

# sellos de caucho

## Sellos Automáticos



ORIGINAL TRODAT PRINTY

**trodat**




SELLOS OVALADOS, REDONDOS, CUADRADOS ETC., DE ORGANISMOS, EMPRESAS, ETC.



Servicio de Museos / Museoen Zebitzua  
Sección de Museos / Museoen Atala



Oficina de Enlaces Civiles  
Ezkontza Zibilen Bulegoa



Plaza de los Fueros, s/n.  
31251 LARRAGA (Navarra)  
Teléfono 948 71 17 79  
Fax 948 71 14 29  
C.I.F. P/31/14100 E



## SELLOS COMPULSA DE FOTOCOPIAS

**DILIGENCIA.-** Para hacer constar que compulsada esta fotocopia con el original resulta ser reproducción exacta del mismo.  
El Secretario,

### MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE LA ZONA DE NOAIN

COMPULSADA ESTA FOTOCOPIA CON SU ORIGINAL A QUE ME REMITO Y CONFORME

Noain, .....

**DILIGENCIA.-** Para hacer constar que compulsada esta fotocopia con el original resulta ser reproducción exacta del mismo.

Marcilla, **10 AGO. 2026**

El Funcionario: .....



**EGINBIDEA:** Fotokopia hau originalarekin konpultsatu ondoren, beronen erreproduzio zehatza dela konstarazteko.

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que compulsada esta fotocopia con el original resulta ser reproducción exacta del mismo.

Data : **2024** MAI. 27  
Fecha : **MAY. 27**

Idazkaria,/ El Secretario,



**DILIGENCIA:** Para hacer constar que compulsada esta fotocopia con el original resulta ser reproducción exacta del mismo.

**EGINBIDEA:** Fotokopia hau originalarekin konpultsatu ondoren, beronen erreproduzio zehatza dela konstarazteko.

Fecha : **2014** MAI. 17  
Data : **MAY. 17**

El Secretario, / Idazkaria,



**EGINBIDEA.-** Fotokopia hau originalarekin behin konpulsatuta beronen erreproduzio zehatza de la konstarazteko.

**DILIGENCIA.-** Para hacer constar que compulsada esta fotocopia con el original resulta ser reproducción exacta del mismo.

Idazkaria,/ El Secretario,

Compulsada esta copia con su original a que me remito y conforme.  
EL FUNCIONARIO,

Pamplona, **14 AGO. 2028**

Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernua  
I.E.S. "Julio Caro Baroja"

**EGINBIDEA:** Fotokopia hau originalarekin konpultsatu ondoren, beronen erreproduzio zehatza dela konstarazteko.

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que compulsada esta fotocopia con el original resulta ser reproducción exacta del mismo.

Leitza,

IDAZKARIA / EI/LA SECRETARIO/A



upna Registro General  
Erregistro Orrokorra  
Universidad Pública de Navarra  
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Pamplona **2024** MAI. 17  
Iruñea **MAY. 17**

**DILIGENCIA,** para hacer constar que compulsada esta fotocopia con el original resulta ser reproducción exacta del mismo.  
**EGINBIDEA,** fotokopia hau jatorrizkoarekin alderatu ondoren honen aldaki zehatza dela jakinarazten duena.

# SELLOS DILIGENCIAS DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS

**Diligencia.-** Para hacer constar que este documento, que consta de ..... páginas, selladas con el del Ayuntamiento, ha sido publicado en el Tablón de Anuncios de esta Corporación, desde el ..... al ....., ambos inclusive, de que certifico.

Larraga, a .....  
El Secretario,

**DILIGENCIA.-** Para hacer constar que el presente documento ha sido publicado en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento desde el ..... al ..... ambos inclusive, de que certifico.

Falces, .....  
El Secretario,

**EGINBIDEA.-** Jasota geratzen da agiri hau Udal honetako Iragarki oholean jendaurrean egon dela .....tik .....ra bitartean, bi egunak bame, eta hori ziurtatzen dut.

**DILIGENCIA.-** Para hacer constar que el presente documento ha sido publicado en el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento desde el ..... al ..... ambos inclusive, de que certifico.

Lesaka, .....  
Idazkaria,/ El Secretario,

**DILIGENCIA.-** Para hacer constar que el presente documento, ha estado expuesto en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento desde el día..... al día de hoy, no habiéndose presentado ninguna alegación en dicho periodo.

Obanos, .....  
El Secretario,

**DILIGENCIA:** Este documento ha estado expuesto en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento desde el día ..... hasta la fecha, ambos inclusive.

Sangüesa, .....  
El Secretario,

## DILIGENCIA

La pongo yo, el Secretario del Ayuntamiento de Goizueta para hacer constar que el presente documento ha estado expuesto en el tablón de edictos de este Ayuntamiento desde el día ..... hasta el día .....

## EGINBIDEA

Nik Goizueta Udaleko Idazkaria naizen honek jarri dut ziurtatzeko agiri hau Udal honetako ediktu taulan jendaurrean egon dela .....tik .....ra.

Fecha y firma / Data eta sinadura

**EGINBIDEA:** Honako agiri hau Udal honetako iragarki oholean jendaurrean egon da ..... (e)tik gaur arte, biak barne.


Lesaka, .....  
Idazkaria,/ El Secretario,

**DILIGENCIA:** Este documento ha estado expuesto en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento desde el día ..... hasta la fecha, ambos inclusive.

**EGINBIDEA:** EDIKTO hau Udal honetako iragarki oholean egon dela erakusketa publikoan, EDIKTO, ha estado expuesto en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento desde el día:

..... al día de hoy, no habiéndose presentado ninguna alegación en dicho periodo.

Leitza, .....  
Idazkaria,/ El Secretario,

Pamplona,....de.....de 20....	Iruñean, 20....(e)ko.....aren....(e)an
<b>DILIGENCIA:</b> La pongo yo, el titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, para hacer constar que el presente EDICTO ha permanecido expuesto en el tablón de edictos de este Ayuntamiento hasta el día de la fecha y desde el....de.....de 20.... De lo que doy fe.	<b>EGINBIDEA:</b> Nik jartzen dut, Iruñeko Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrari Laguntzeko Organoaren titularrak naizen honek, ohartarazteko EDIKTU hau Udalaren ediktu-taulan ikusgai egon dela goian adierazitako egunera arte, 20....(e)ko.....aren....(e)tik. Horren fedea ematen dut.
	



# SELLOS DILIGENCIAS DE APROBACIÓN

## DILIGENCIA DE APROBACIÓN INICIAL

## DILIGENCIA DE APROBACIÓN PROVISIONAL

## DILIGENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en sesión de fecha:.....

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en sesión de fecha: .....

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en sesión de fecha: .....

Corella, .....  
El/La Secretario/a,

Corella, .....  
El/La Secretario/a,

Corella, .....  
El/La Secretario/a,

B.O.N. nº ..... de fecha .....

B.O.N. nº ..... de fecha .....

B.O.N. nº ..... de fecha .....

**DILIGENCIA:**

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en sesión de fecha:

.....

Casada, .....  
El/La Secretario,

**DILIGENCIA:**

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en sesión de fecha:

.....

Casada, .....  
El/La Secretario,

**DILIGENCIA:**

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en sesión de fecha:

.....

Casada, .....  
El/La Secretario,

**HASIERAKO ONESPENENKO EGINBIDEA**

Udalak plano edo dokumentu honetako proiektua hasiera batez onetsi zuela agertarazteko, egun honetan eginiko bilkuran: .....

....., 2.0.....(e)ko.....aren.....a Idazkaria,

2.0.....(e)ko .....aren .....(e)ko..... zk.ko N.A.O

**DILIGENCIA DE APROBACIÓN INICIAL**

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en sesión de fecha.....

....., a ..... de ..... de 2.0 .....  
El/La Secretario/a,

B.O.N. nº ..... de fecha ..... de ..... de 2.0.....

**BEHIN-BEHINEKO ONESPENENKO EGINBIDEA**

Udalak plano edo dokumentu honetako proiektua behin-behineko onetsi zuela agertarazteko, egun honetan eginiko bilkuran: .....

....., 2.0.....(e)ko.....aren.....a Idazkaria,

2.0.....(e)ko .....aren .....(e)ko..... zk.ko N.A.O

**DILIGENCIA DE APROBACIÓN PROVISIONAL**

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en sesión de fecha.....

....., a ..... de ..... de 2.0 .....  
El/La Secretario/a,

B.O.N. nº ..... de fecha ..... de ..... de 2.0.....

**BEHIN-BETIKO ONESPENENKO EGINBIDEA**

Udalak plano edo dokumentu honetako proiektua behin betikoz onetsi zuela agertarazteko, egun honetan eginiko bilkuran: .....

....., 2.0.....(e)ko.....aren.....a Idazkaria,

2.0.....(e)ko .....aren .....(e)ko..... zk.ko N.A.O

**DILIGENCIA DE APROBACIÓN DEFINITIVA**

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en sesión de fecha.....

....., a ..... de ..... de 2.0 .....  
El/La Secretario/a,

B.O.N. nº ..... de fecha ..... de ..... de 2.0.....

**EGINBIDEA:**

Udalak plano edo dokumentu honetako proiektua hasiera batez onetsi zuela agertarazteko, egun honetan eginiko bilkuran:

.....

Bakaiku, .....  
Idazkaria / El/La Secretario

**DILIGENCIA:**

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en sesión de fecha:

.....

Bakaiku, .....  
Idazkaria / El/La Secretario

**EGINBIDEA:**

Udalak plano edo dokumentu honetako proiektua behin-behineko onetsi zuela agertarazteko, egun honetan eginiko bilkuran:

.....

Bakaiku, .....  
Idazkaria / El/La Secretario

**DILIGENCIA:**

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en sesión de fecha:

**EGINBIDEA:**

Udalak plano edo dokumentu honetako proiektua behin betikoz onetsi zuela agertarazteko, egun honetan eginiko bilkuran:

.....

Bakaiku, .....  
Idazkaria / El/La Secretario

**DILIGENCIA:**

Para hacer constar que el proyecto al que pertenece el presente plano o documento fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en sesión de fecha:

**DILIGENCIA DE APROBACIÓN**

Para hacer constar que este documento denominado .....

.....

y constituido por ..... páginas y ..... planos sellados con el del Ayuntamiento, ha sido aprobado en las fechas siguientes:

Inicialmente: .....

Provisionalmente: .....

Definitivamente: .....

El Secretario,

**DILIGENCIA DE APROBACIÓN Y EXPOSICIÓN PÚBLICA**

Para hacer constar que el presente expediente o documento fue aprobado

- Inicialmente, con fecha:.....

- Provisionalmente, con fecha:.....

- Definitivamente, con fecha:.....

por este Ayuntamiento, siendo expuesto públicamente del día..... al día.....

Améscoa Baja, .....  
El Secretario,

**ONESPEN EGINBIDEA DILIGENCIA DE APROBACIÓN**

Aditzera ematen da dokumentu honetako proiektua hasiera batez onetsi zuela agertarazteko, egun honetan eginiko bilkuran:

.....

..... izenekoa, ..... udalaren zigiluarekin zigitatutako y constituido por ..... páginas y ..... orrialdez eta ..... planoz ..... planos sellados con el del osatua, honako datetan onetsi Ayuntamiento, ha sido aprobado en dela: ..... las fechas siguientes:

Hasiera batez / Inicialmente: .....

Behin-behineko / Provisionalmente: .....

Behin betikoz / Definitivamente: .....

Idazkaria, / El Secretario

**DILIGENCIA** extendida por mi el infrascrito Secretario, para hacer constar que el presente documento, conformado por ..... hojas escritas por una sola cara y numeradas del 1 al ....., ambas inclusive, fue aprobado definitivamente por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la Sesión celebrada el día ..... de ..... de Zizur Mayor, a ..... de ..... de Zizur Nagusia, .....ko ..... de ..... de ..... aren .....n egindako Bilkuran agiri hau, alde bakar batetik idatzitako eta 1etik .....raino (biak barne) ..... orriz osatua, behin betikoz onetsi zuela egiaztatze. de .....n

Fdo. / Sin.: Jesús Javier Múgica Martinena  
EL SECRETARIO / IDAZKARIA

# FECHADORES DE ENTRADAS Y SALIDAS

Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
SALIDA / IRTEERA Zk. ....

<b>BERAKO UDALA</b>
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">2024 MAI. 17</span> </div>
SARRERA / IRTEERA Zbk ..... / Zbk.....

AYUNTAMIENTO DE ABAURREA ALTA ABAURREGAINAKO UDALA	
Fecha : 2027 MAI. 17 Data : MAY. 17	
Entrada N° Sarrera Zka.....	Salida N° Irteera Zka.....

Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua Derechos Sociales / Eskubide Sozialak
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">2024 MAI. 17</span> </div>
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia Centro de Atención temprana Laguntza Goiztiarrarako Zentroak
<b>ENTRADA / SARRERA</b>

AYUNTAMIENTO DE ANUE ANUEKO UDALA
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
Entrada n° Sarrera Zk. ....

AYUNTAMIENTO DE MURILLO EL CUENDE <b>REGISTRO GENERAL</b>	
ENTRADA N° ..... / 20 .....	
FECHA: 14 AGO. 2018	
HORA: ..... : ..... : .....	
EPIGRAFE: OTRAS ADMINISTRACIONES	

AYUNTAMIENTO DE AOIZ AGOITZ HIRIKO UDALA REGISTRO GENERAL / ERREGISTRO OROKORRA
Fecha : 2024 MAI. 17 Data : MAY. 17
Entrada N° Sarrera Zka. ....

estna FARMACIA ESTNA TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA N° XX.XXX
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
C/ Irunlarrea, 3 - 31008 Pamplona (Navarra) T: 848 43 10 60 - N.I.F.: 0-000000

UHARTE ARAKILGO UDALA AYUNTAMIENTO DE UHARTE ARAKIL ERREGISTRO OROKORRA / REGISTRO GENERAL
Data : 2014 MAI. 17 Fecha : MAY. 17
Irteera Zka. Salida N° .....

upna Registro General Erregistro Orrokorra Universidad Pública de Navarra Nafarroako Unibertsitate Publikoa
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">2024 MAI. 17</span> </div>
Entrada n° / Sarrera zk. ....
Hora / Ordua .....
Consta de hojas ..... orri ditu

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
Secretaría del Rector Errektorearen Idazkaria Entrada n°-Sarrera zk. ....

AYUNTAMIENTO DE LANTZ LANTZEKO UDALA
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
Salida n° Irteera Zk. ....

Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
CIP F.P. Lumbier IIP SALIDA N.º

Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
CIP F.P. Lumbier IIP ENTRADA N.º

Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. PIRINEO - AOIZ • Tel.: 848 420 243
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
c/ Trinquete, 13 - 31430 AOIZ Entrada N° .....

AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN BARAÑAINGO UDALA
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
SALIDA ZK./N.º ..... IRTEERA

NA-127-F FARMACIA MAIALEN ZUBIRIA AZPIROZ
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">2028 ABE. 14</span> </div>
LEKUNBERRI (NAFARROA)

Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz con sede en Arizala
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
ENTRADA: .....

MINISTERIO DE JUSTICIA
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 1.2em;">14 AGO. 2028</span> </div>
REGISTRO GENERAL DE ACTOS DE ULTIMA VOLUNTAD



# FECHADORES DE CONTABILIDAD



SE AUTORIZA EL PAGO DE ESTA FACTURA EN ESTE Nº DE CUENTA:

Lerín, **10 AGO. 2026**

El Secretario/a  
Interventor/a

El Alcalde

El Tesorero/a



## SELLOS RECIBÍ

RECIBI EL ORIGINAL DE LA PRESENTE COMUNICACION

Cadreita ..... de ..... de 2.0 .....

Fdo.: .....

D.N.I. ....

D. ....

D.N.I.: .....

Recibí el duplicado de la presente comunicación

Pamplona, ..... de ..... de 2.0 .....

KOPIA HONEN JATORRIZKOA HARTU DUT  
RECIBÍ EL ORIGINAL DE ESTE DUPLICADO

Olazti/Olazagutia, .....

D./D<sup>a</sup> .....

..... Jn./And.

N.A.N./D.N.I.: .....

En calidad de .....

..... gisa.

Jasotzailearen sinadura  
Firma de la persona receptora

JAKINARAZPENA HARTU DUT

Lesaka, 2.0.....ko .....ren .....n

RECIBÍ LA NOTIFICACIÓN

Lesaka, a ..... de ..... de 2.0.....

KOPIA HONEN JATORRIZKOA HARTU DUT  
RECIBÍ EL ORIGINAL DE ESTE DUPLICADO

Leitza, .....  
(Sinadura / firma)

## Recibí duplicado y enterado:

Nombre: .....

DNI: .....

Cascante, a ..... de ..... de 20 .....

Intento notificaciones: Ausente

1ª Fecha: ..... Hora ..... Agente Nº ..... Firma:

2ª Fecha: ..... Hora ..... Agente Nº ..... Firma:

## Recibí el duplicado

Aguilar de Codés, a ..... de ..... de 20 ....

RECIBI EL ORIGINAL DE ESTE DUPLICADO

Azuelo, a ..... de ..... de 2.0 .....  
(firma)

# SELLOS JUZGADOS y REGISTROS CIVILES

D. Joaquín De Carlos Pérez,  
Secretario del Registro Civil de  
FALCES (Navarra).

CERTIFICO: Que la presente  
certificación literal expedida  
conforme a la autorización  
prevista en el art. 26 del  
Reglamento de Registro Civil,  
contiene la reproducción íntegra  
del asiento correspondiente  
obrante al libro ....., folio.....,  
Sección..... de este Registro  
Civil.

Falces, a .....  
Juez de Paz,                      Secretario,

D. SANTOS IRAGI HUALDE j/a.  
Irurtzungo Erregistro Zibileko idazkaria  
naizen honek

ZIURTATZEN DUT: Hitzez hitzeko  
ziurtagiri honek, Erregistro Zibileko  
Arautegiko 26. artikuluan aurreikusitako  
baimenaren arabera luzatuak, oso-osorik  
jasotzen duela dagokion idazpena,  
erregistro Zibil honetako ..... liburuko  
.....foliokoa .....Ataleko.

Secretario del Registro Civil de Irurtzun  
CERTIFICO: Que la presente certificación  
literal expedida conforme a la autorización  
prevista en el art. 26 del Reglamento de  
Registro Civil contiene la reproducción  
íntegra del asiento correspondiente  
obrante al libro ....., folio .....,  
Sección..... de este Registro Civil.

Irurtzun, .....

Idazkaria/El Secretario      Bake epailea/Juez de Paz,

D. David Modrego Jiménez,  
Secretario del Registro Civil de  
FONTELLAS (Navarra).

CERTIFICO: Que la presente  
certificación literal expedida  
conforme a la autorización prevista  
en el art. 26 del Reglamento de  
Registro Civil, contiene la  
reproducción íntegra del asiento  
correspondiente obrante al libro  
....., folio....., Sección.....  
de este Registro Civil.

**CERTIFICACIÓN EXPEDIDA AL  
SOLO EFECTO DE OBTENCIÓN  
DEL DOCUMENTO NACIONAL  
DE IDENTIDAD**

Fontellas, a .....  
Juez de Paz,                      Secretario,

## MATRIMONIO

NOTA: ..... inscrit., .....  
....., contrajo  
MATRIMONIO con .....  
..... el día ..... de .....  
de ..... y se inscribió en la Sección 2ª,  
Tomo ..... Página ..... en el Registro Civil  
de .....  
A ..... de ..... de .....  
Encargado/a,                      Secretario/a,

## DEFUNCIÓN

NOTA: ..... inscrit., .....  
....., falleció el día.....  
de ..... de ..... se inscribió  
su DEFUNCIÓN en la Sección 3ª, Tomo  
..... Página ..... en el Registro Civil de  
.....  
A ..... de ..... de .....  
Encargado/a,                      Secretario/a,

## CONSTANCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE ANOTÓ EN INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO

NOTA: En la inscripción de Nacimiento  
de.....  
..... que obra en  
el Registro Civil de.....  
..... Sección 1ª. Tomo ....  
Página....., se anotó su MATRIMONIO.  
A ..... de ..... de .....  
Encargado/a,                      Secretario/a,

## CONSTANCIA DE QUE LA DEFUNCIÓN SE ANOTÓ EN INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO

NOTA: En la inscripción de Nacimiento  
de.....  
que obra en el Registro Civil de.....  
..... Sección 1ª. Tomo ....  
Página....., se anotó su DEFUNCIÓN.  
A ..... de ..... de .....  
Encargado/a,                      Secretario/a,

Inscripción marginal de cambio de nombre  
El nombre del inscrito D. ....  
ha sido modificado en la siguiente forma  
D. ....  
se practica este asiento en virtud de  
resolución dictada en fecha .....  
por el Registro Civil de .....  
en expediente n.º .....  
Encargado/a D./Dña. ....  
Secretario/a D./Dña. ....  
....., a ..... de ..... de 2.0....

Inscripción marginal.- El/los apellido/s del  
inscrito D. ....  
.....  
ha/n sido modificado/s en la siguiente forma  
.....  
Se practica este asiento en virtud de  
comparecencia de fecha .....  
efectuada ante el Registro Civil de  
.....  
en expediente n.º. ....  
.....  
Encargado/a D./Dña. ....  
Secretario/a D./Dña. ....  
....., a ..... de ..... de 2.0....

## NOTA DE MATRIMONIO DE LOS PADRES DEL INSCRITO. D.....

..... y  
Dª.....  
..... padres del inscrito, contrajeron  
matrimonio el día..... de.....  
de..... hallándose inscrito el enla-  
ce en en el Registro Civil de.....  
al Tomo..... Página.....  
En Bera, a ..... de .....  
de 20.....  
Juez,                      Secretario/a,

NOTA: Se tacha el da-  
to de la causa de la  
defunción en cumpli-  
miento de O.M. de 6  
de Junio de 1994.  
Fecha.....

D./Dª.....  
con D.N.I. número:.....

DECLARO BAJO MI RESPONSA-  
BILIDAD ser ciertos los datos que he  
facilitado para la extensión de este  
documento y que conste en el anverso  
del mismo.

En Bera, a ..... de ..... de 20.....  
(firma)



# SELLOS JUZGADOS y REGISTROS CIVILES

## INSCRIPCION DE DIVORCIO

Por sentencia ya firme de fecha .....  
..... del Ilmo. Sr. Magistrado Juez  
de 1.ª Instancia núm. .... de  
..... dictada en los autos núm. ....  
..... se ha decretado el divor-  
cio, con disolución del vínculo, del  
matrimonio contraído entre D./Dª.....  
y D/Dª.....

En su virtud queda sin efecto la ins-  
cripción matrimonial que abrió el pre-  
sente folio registral.

Exh. Rg. Civil núm. ....  
Encargado/a D./Dª.....  
Secretario/a D./Dª.....  
En Cadreita a ..... de ..... de 20.....

## INSCRIPCION DE SEPARACION

Por sentencia ya firme de fecha .....  
..... del Ilmo. Sr. Magistrado Juez  
de 1.ª Instancia núm. .... de  
..... dictada en los autos  
núm. .... se ha acordado la  
separación conyugal del matrimonio  
contraído por D./Dª.....  
..... y D./Dª.....

Exh. Rg. Civil núm. ....  
Encargado/a D./Dª.....  
Secretario/a D./Dª.....  
En Bera a ..... de ..... de 20.....

## INDICACION REGIMEN MATRI- MONIAL.

El matrimonio inscrito, contraído por  
D./Dª..... y D./Dª.....  
..... se halla  
sujeto al régimen de separación abso-  
luta de bienes de disolución de socie-  
dad de gananciales, según escritura de  
capitulaciones matrimoniales autoriza-  
da por el Notario de.....  
D./Dª.....  
en fecha.....  
n.º de protocolo.....  
Exhorto n.º.....  
Encargado/a D./Dª.....  
Secretario/a D./Dª.....  
En Carcastillo, .....

## INSCRIPCIÓN DE INCAPACIDAD

Por sentencia ya firme de fecha.....  
..... del Ilmo. Sr. Magistrado Juez  
de 1.ª Instancia núm. .... de  
..... en autos de incapacidad  
núm. .... se declara la incapacidad  
del incri..... D/Dª.....

Grado de incapacidad:.....

Tutor/a (si se nombra):.....

Encargado/a D./Dña.....

Secretario/a D./Dña.....

En Mañeru,.....

## INDICACIÓN

Se practicó el asiento MARGINAL a:  
Tomo ..... pag. .... de la sección .....  
A ..... de ..... de .....  
El/La Secretario/a,

Se expidió certificación de  
nacimiento a efectos de obten-  
ción de Documento Nacional de  
Identidad. En Peralta, a ..... de  
..... de 20.....  
El/La Encargado/a, El/La Secretario/a,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que se ha procedido a la  
anotación de estas Capitulaciones Matrimoniales en el acta  
matrimonial correspondiente a los otorgantes, en el tomo.....  
página..... de la Sección 2ª de este Registro Civil, procediéndose  
asimismo al archivo en su correspondiente legajo

Doy Fe en Yesa, a .....

D./Dª.....

con D.N.I. n.º:.....

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD  
ser ciertos los datos que he facilitado  
para la extensión de este documento  
y que consta en el anverso del mismo.

En Leitza,.....  
(firma)

## LIBRO DE FAMILIA

NOTA : Con esta fecha se hace entrega  
a .....  
del correspondiente LIBRO DE FAMILIA.  
A ..... de ..... de .....  
Encargado/a, Secretario/a,

## OTORGAMIENTO PODER

En escritura n.º..... de fecha.....  
autorizada por el notario de.....  
D.....  
D.....  
confirió Poder General a D.....  
.....  
con subsistencia del mismo en caso de que el  
poderdante perdiera sus facultades mentales o  
fuera declarado incapaz.  
Mañeru, a.....  
Juez de Paz. Secretaria Registro Civil

Secretario / Idazkaria  
Mª ROSARIO CENOSZ SETUAIN

**OHARRA.- NORTASUN AGIRI  
NAZIONALA ATERATZEKO  
BAKARRIK EGIN DA.**

**NOTA.- SE EXPIDE AL SOLO  
EFECTO DE LA OBTENCIÓN  
DEL DOCUMENTO NACIONAL  
DE IDENTIDAD.**

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD  
NOTA: Se expide certificación de .....  
inscrit .....  
..... al solo efecto de la obtención del  
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD  
(Art. 2.º D Gobernación 22-2-1.962)  
A ..... de ..... de .....  
Encargado/a, Secretario/a,

"La presente inscripción se practica en  
base al artículo 16 de la Ley del Registro  
Civil, reformado por Ley 4/91 de 10 de  
Enero".

Sagrario Ahechu Yetano, titular de la  
Agrupación de Secretarías de Juzgados de  
Paz con sede en Leitza, DA FE Y  
TESTIMONIO de que la presente es copia fiel  
y completa de su original que le ha sido  
exhibido y al que se remite.

En..... a.....

## SELLOS PLUSVALÍA

### IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS



Fecha: .....

Nº Registro: .....

**DILIGENCIA.-** Para hacer constar que ha sido depositada en este Ayuntamiento la documentación pertinente, al objeto de proceder a liquidar el Impuesto Municipal del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal).

Fecha: 14 AGO. 2018



Fitero (Navarra)  
El Secretario,

**DILIGENCIA.-** Para hacer constar que ha sido depositada en este Ayuntamiento la documentación pertinente, al objeto de proceder a liquidar el Impuesto Municipal del Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía Municipal)

**EGINBIDEA.-** Honen bidez jasotzen da udal honetan beharrezko dokumentazioa utzi dela, hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko udal zerga ordaintzeko.

Fecha: 2014 MAI. 17  
Data: MAY.

El Funcionario municipal / Udal ofiziala



### IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA O PLUSVALÍA

Presentado este documento y registrado:

NÚMERO REGISTRO: .....

Fecha de presentación: 14 AGO. 2018



Miranda de Arga (Navarra)  
El Funcionario municipal,

## SELLOS TRÁFICO

EL TITULAR DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN HA CAMBIADO DE DOMICILIO, QUE SE HA COMUNICADO AL REGISTRO DE VEHÍCULOS DE LA DGT (el nuevo domicilio no coincide con el que aparece en el documento). Convenio DGT - FEMP de 15 de marzo de 2006, cláusula cuarta, núm. 8).

ZIRKULAZIO BAIMEN HONEN TITULARREN HELBIDEA ALDATU DA, ETA HORREN BERRI EMAN ZAIO DGT-KO IBILGAILUEN ERREGISTROARI (helbide berriak ez du bat egiten agirikoarekin). DGT - FEMP Hitzarmena, 2006ko martxoaren 15koa, laugarren klausula, 8. zenb.).

Abaurregaina-Abaurrea Alta 2024 MAI. 17  
MAY.



EL TITULAR DEL PERMISO DE CIRCULACION HA CAMBIADO DE DOMICILIO, QUE SE HA COMUNICADO AL REGISTRO DE VEHICULOS DE LA DGT (el nuevo domicilio no coincide con el que aparece en este documento).

(Convenio DGT - FEMP de 15 de Marzo de 2006. cláusula cuarta, núm. 8)

Corella a, 14 AGO. 2018



## SELLOS TÍTULOS

C.I.P "FP. LUMBIER"

Queda registrado este título en el número autonómico..... y número nacional .....

LUMBIER, a..... de..... de 20.....

EL/LA SECRETARIO/A

Nafarroako Gobernua / Gobierno de Navarra  
"IESO Iparralde DBHI"

Titulu hau, dagokion liburuko ..... orrialdean .....zenbakiarekin erregistratua gelditzen da. Iruñean, .....

IDAZKARIA,

## SELLOS VARIOS



EL SECRETARIO.  
IDAZKARIA

F<sup>co</sup> Javier Gil Izco

JATORRIZKOAREN ITZULPENA DA  
ES TRADUCCION DEL ORIGINAL

IDAZKARIAK / EL SECRETARIO



# CATÁLOGO

---

Sellos y algo más



**trodat**<sup>®</sup>

CREANDO ORIGINALES





## EL SISTEMA DE SELLOS TRODAT

# LA MEJOR IMPRESIÓN ES LA SUMA DE SUS PARTES



### CARTUCHO DE TINTA PARA SELLO TRODAT

- > Tintas indelebles estándar
- > Impresiones con contornos nítidos
- > Cobertura de toda la superficie


+



### GOMA LÁSER TRODAT

- > Características de impresión excelentes
- > Transferencia excelente de la tinta
- > Excelente calidad de goma láser - AERO+

+



### SELLOS TRODAT

- > El sello adecuado para cada aplicación.
- > Diseño galardonado
- > Manejo totalmente fiable



=



### CRITERIOS PARA EVALUAR LA IMPRESIÓN

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nitidez del contorno | <input checked="" type="checkbox"/> Brillantez del color      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Opacidad             | <input checked="" type="checkbox"/> Impresión en superficies  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Prueba climática     | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la abrasión |
| <input checked="" type="checkbox"/> Líneas finas         | <input checked="" type="checkbox"/> Resistencia a la humedad  |

La mejor impresión Trodat equivale a innovación y desarrollo continuo:

- > Estructura de poros finos garantiza una aplicación óptima de la tinta.
- > Tintas estándar para sello Trodat con propiedades higroscópicas optimizadas y con un brillo aún más intenso.
- > Goma láser Trodat con fórmula optimizada para una calidad excelente de grabado e impresión.
- > El sello Trodat. En resumen: **La mejor impresión Trodat.**





POR NUESTRO MEDIO AMBIENTE –  
¡PIENSA GLOBALMENTE!

# TRODAT BESTSELLERS CLIMÁTICAMENTE NEUTRO. DE SERIE.



La imagen muestra una  
selección de nuestros  
bestsellers

Vivimos y trabajamos en un mundo global. Como empresa internacional, es nuestra responsabilidad cuidar del mundo. Por eso, más del 70% de los productos Trodat más vendidos en todo el mundo son ya climáticamente neutros. Solo juntos conseguiremos proteger el mundo y, por tanto, también nuestro hogar.


**Climáticamente neutro. De serie.**

TODOS LOS PRODUCTOS CON  
ESTE LOGOTIPO SON  
CLIMÁTICAMENTE NEUTROS




# LA ETIQUETA ECOLÓGICA AUSTRIACA

**90** Es un placer para nosotros anunciar que en 2021 hemos obtenido la etiqueta ecológica austriaca para más de 90 productos de Trodat\*.



La etiqueta ecológica austriaca es un sello de calidad medioambiental reconocido internacionalmente que distingue los productos especialmente respetuosos del medio ambiente. La certificación se otorga después de una revisión estricta del ciclo de vida completo de un producto, desde la extracción de la materia prima hasta su eliminación y confirma los más altos estándares ecológicos, de salud y calidad.

Las familias de productos Trodat Professional, Trodat Printy, cartuchos de tinta de recambio Trodat, cartuchos de tinta para sellos Trodat y tintas para sellos Trodat han sido reconocidas con varios premios.



**\*TODOS LOS PRODUCTOS CON ESTE LOGO HAN  
OBTENIDO LA ETIQUETA ECOLÓGICA AUSTRIACA**  
(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster)






SECTOR EMPRESARIAL 

OFICINA 

USO PRIVADO 

EN VIAJES 

APLICACIONES ESPECIALES 



TRODAT MULTI COLOR IMPRESSION La tecnología para los sellos personalizables en color	06-07
TRODAT PROFESSIONAL Sellos, fechadores, numeradores y formularios comerciales	08-21
TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC Sellos para autocomposición, fechadores con placa para autocomposición	22-23
ORIGINAL TRODAT PRINTY Sellos, fechadores, fechadores con placa	24-37
ORIGINAL TRODAT PRINTY TYPOMATIC + SELLOS ESPECIALES Sellos para autocomposición, fechadores con placa para autocomposición	38-43
TRODAT POCKET PRINTY Sello de bolsillo	44-47
TRODAT MOBILE PRINTY Sello de bolsillo	48-49
TRODAT MICRO PRINTY Sello de bolsillo	50
TRODAT GOLDRING Bolígrafos con sello	51
TRODAT VIENA Sello de bolsillo	51
TRODAT PREENTINTADO MaxLight, PSI, Super Slim & Slim Stamp Ultimark Royal Mark	52-69
TRODAT CLASSIC Fechadores, fechadores con placa, numeradores y formularios comerciales, sellos hora, portasellos	70-79
TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES TRODAT CLASSIC Tapa metálica, carcasa plástica, cartuchos para huellas dactilares	80-82
TRODAT IDEAL SELLOS EN SECO Palancas de sobremesa y tenazas de bolsillo, tenaza de sello en seco para iniciales	83-85
JUSTRITE SELLOS ESPECIALES Sellos, fechadores, numeradores	86-91
TRODAT NUMERADORES	91
TRODAT PRINTING SET	91
TRODAT CARTUCHO DE TINTA Cartucho de tinta para Trodat Professional, Trodat Printy, Mobile Printy y JustRite	92-93
TRODAT GOMA LÁSER	94-95
TRODAT IDEAL FOTOPOLÍMERO	96-99
TRODAT TINTA PARA SELLOS	100-101
EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT	102-109
TRODAT CUADRO RESUMEN DE PRODUCTOS + OBSERVACIONES LEGALES Todos los productos y toda la información	110-116





# MÁS QUE UNA TINTA MULTI COLOR IMPRESSION

Los sellos personalizados que marcan en varios colores son las estrellas de Trodat. La impresión del sello se convierte en la tarjeta de presentación de cada empresa moderna. Trodat Multi Color Impression está patentado y es único en el mundo. Dada su producción con tecnología láser, los cartuchos de tinta y la placa de texto, se pueden repetir cuantas veces se requiera. Exclusivo de Trodat.

**Los sellos de Trodat marcan en varios colores, porque la vida está llena de color.**

## SELLOS PARA MULTI COLOR

### TRODAT PROFESSIONAL

Sellos, fechadores, numeradores y formularios comerciales

### TRODAT PRINTY

Sellos, fechadores

### TRODAT POCKET PRINTY

Sellos

### TRODAT MOBILE PRINTY

Sellos



	NEGRO* MULTI COLOR CODE: 000.000.000
	ROJO* MULTI COLOR CODE: 226.000.060
	AZUL* MULTI COLOR CODE: 000.094.168
	VERDE* MULTI COLOR CODE: 000.154.133
	GRIS ARDILLA* MULTI COLOR CODE: 134.142.147
	AMARILLO DE ZINC MULTI COLOR CODE: 255.221.000
	AMARILLO SEÑALES* MULTI COLOR CODE: 253.196.000
	NARANJA INTENSO* MULTI COLOR CODE: 234.101.013
	ROJO CARMIN* MULTI COLOR CODE: 205.000.057
	PÚRPURA TRÁFICO* MULTI COLOR CODE: 197.000.123
	AZUL LUMINOSO MULTI COLOR CODE: 000.177.230
	AZUL CELESTE* MULTI COLOR CODE: 000.140.208
	VIOLETA* MULTI COLOR CODE: 056.055.144
	VERDE AMARILLENTO* MULTI COLOR CODE: 134.190.096
	MARRÓN MULTI COLOR CODE: 195.100.061

## ESPECTRO MULTI COLOR



VERDE AMARILLENTO  
MULTI COLOR CODE:  
134.190.096

NEGRO  
MULTI COLOR CODE:  
000.000.000

VERDE  
MULTI COLOR CODE:  
000.154.133

ROJO  
MULTI COLOR CODE:  
226.000.060

**GREENENERGY**

STROM AUS WIND FÜR ALLE 28. Aug. 2025  
Mühlbachstraße 88  
40237 Düsseldorf  
Hotline: 0211/88800 - 2222

## LAS VENTAJAS DE MULTI COLOR IMPRESSION A PRIMERA VISTA

- + **Diferenciación.** Cumpla con los deseos de sus clientes de diferenciarse y ser únicos. Las áreas cromáticas en la impresión son de libre elección.
- + **Símbolos distintivos.** Ofrezca a sus clientes, sellos con impresiones únicas que acentúan la imagen de presentación de su empresa con símbolos y logos característicos.
- + **Seguridad del proceso y compras futuras.** El proceso de fabricación patentado de Multi Color Impression garantiza la futura producción y repetición en color y forma tanto de la placa de texto como del cartucho de tinta de recambio.
- + **Impresión de primera calidad.** Impresión de primera calidad. Su impresión en diferentes colores con el nivel de calidad perfecta habitual de Trodat.
- + **Gama de colores multicolor.** Dispone de una gama de 15 atractivos colores entre los que escoger el diseño de su sello.





# ASÍ FUNCIONA

## A MEDIDA

Los requisitos individuales de colores y diseño son la especialidad de Multi Color Impression. Texto y logo se disponen según su diseño personalizado.

## CON PRECISIÓN

El láser corta el cartucho de tinta con total precisión y simultáneamente sella las áreas de color. Por eso, cada campo de color se mantiene puro sin mezclas.


## CALIDAD

Así se producen impresiones nítidas con la calidad habitual de Trodat.\*

\*Los cartuchos también se pueden entintar manualmente.

## TECNOLOGÍA TRODAT MULTI COLOR

### CARTUCHO DE TINTA MULTI COLOR



### IMPRESIÓN MULTI COLOR




**BÄUMLER**  
UMWELTECHNIK  
SIMULATIONSANLAGEN  
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien  
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900  
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE  
**01 / 699 99 10**



- > Distancia mínima entre las áreas de color: 1,5 mm
- > Dimensiones mínimas del área de color: 7 x 7 mm
- > Los degradados y superposiciones de color no son técnicamente viables

## MÁS POSIBILIDADES. MÁS COLOR. MÁS ÉXITO.

Multi Color Impression abre enormes posibilidades en el diseño.

Mejore la apariencia de sus marcas eligiendo, en lugar de una cartucho de tinta negro estándar, uno o más colores del amplio abanico Multi Color.

✓ EL CONCEPTO DE ESCALAS MCI TRODAT LE ILUSTRA LAS OPCIONES DE AMPLIACIÓN

### ESCALA 1 CARTUCHO DE TINTA ESTÁNDAR



### ESCALA 2: > MULTI COLOR - MONOCOLOR



### ESCALA 3: > MULTI COLOR - MÁS COLOR





# CON EL PROFESSIONAL™ 5460 **GANAMOS** TODOS

El Trodat Professional™ 4.0 no solo se impone por las excelentes características del producto, sino que el diseño también juega un papel importante en el éxito del mismo.

Estamos orgullosos de que el Professional 5460 haya recibido el codiciado Red Dot Design Award 2018. Diseñadores y fabricantes de 59 naciones presentaron más de 6.300 objetos para la competición Red Dot 2018, uno de los concursos de diseño más grandes del mundo.



**reddot** design award  
winner 2018



PROFESSIONAL™ 4.0





# EL TRODAT PROFESSIONAL™ 4.0



## SUPERIOR ERGONOMÍA

- 1 MANGO ERGONÓMICO
- 2 ELEMENTOS AMORTIGUADORES en el mango y en las bases de soporte reducen las vibraciones de sellado
- 3 TAMAÑO Y PESO MINIMIZADOS

## ACERO DE ALTA CALIDAD

- 4 ROBUSTA CONSTRUCCIÓN DE METAL fabricado en acero inoxidable cepillado para una máxima estabilidad y durabilidad

## PERFECTA CALIDAD DE IMPRESIÓN

- 5 CANAL DE GIRO DE LA PLACA DE TEXTO MEJORADA para un movimiento de sello uniforme y una calidad perfecta de impresión



## MÁS FUERTE. MÁS LIMPIO. MÁS RÁPIDO.

Estos fueron los criterios decisivos para el concienzudo desarrollo del Trodat Professional 4.0. Gracias a la colaboración con usted y a numerosos estudios de mercado con usuarios de sellos en todo el mundo, estamos seguros de haber conseguido cumplir con estos retos. Así, en Trodat Professional

4.0 se aunan de modo perfecto calidad y funcionalidad de altura: El acero inoxidable pulido refleja la elaboración de alta calidad del sello. El revestimiento robusto y estable ofrece un marco digno para las numerosas nuevas ventajas de aplicación.

### CAMBIO DE FECHA RÁPIDA Y LIMPIA

- 1 ZONAS DE AGARRE especiales en las bases de soporte
- 2 DISEÑO DE SELLO ESTRECHO
- 3 RUEDAS DE FECHA MÁS ANCHAS con NUEVO ACCIONAMIENTO DE BANDAS\*

### CAMBIO DEL CARTUCHO DE TINTA LIMPIO Y SENCILLO

- 4 NUEVA PROTECCIÓN PARA DEDOS garantiza dedos limpios al cambiar los cartuchos de tinta y ajustar la fecha
- 5 DOBLE LENGÜETA DE AGARRE antideslizante que permite un agarre óptimo
- 6 SISTEMA OPTIMIZADO DE GUÍA Y DE CUADRÍCULA para un cambio sencillo de cartucho de tinta y colocación de la placa de texto, respectivamente
- 7 LENGÜETA DE AGARRE EN LA TAPA DEL CARTUCHO que facilita la extracción



\*Aplicable a los modelos 5430, 5430/L, 5431, 5435 TYP0, 5440, 5440/L, 5474, 5480, 5485, 5117 (solo bandas de fecha), 54045, 5460, 5460/L, 5465 TYP



## AHORRA TIEMPO Y RECURSOS

El Trodat Professional 4.0 demuestra su funcionalidad al simplificar el proceso de trabajo de los comerciantes especializados en sellos: El portapla-cas ya preparado con placa de espuma adhesiva y cuadrícula de posición garantiza el montaje más

sencillo de las placas de texto. El mango plano le permite también sostenerse cabeza abajo. Y, gracias al tornillo de ajuste central, la altura de la banda de fecha se puede ajustar, si es necesario, con solo un tornillo.

### EL MONTAJE DE PLACA DE TEXTO MÁS SENCILLO


- 8 Placa de espuma adhesiva PREMONTADA con CUADRÍCULA DE POSICIÓN
- 9 PORTAPLACAS MÁS ELEVADO (0,5 - 2,5 mm)
- 10 EL MANGO PLANO le permite al sello también sostenerse sobre su parte superior

### AJUSTE RÁPIDO DE ALTURA DE FECHA

- 11 TORNILLO DE AJUSTE CENTRAL permite adaptar la altura de la banda de fecha con solo girar el tornillo

### PERSONALIZACIÓN PARA EMPRESAS

- 12 VENTANA DE VISUALIZACIÓN MÁS GRANDE
- 13 MANGO GRABADO POR LÁSER con ANILLO DE COLOR intercambiable







# SELLO DE TEXTO TRODAT PROFESSIONAL™



Trodat Professional es el sello perfecto para el uso diario en oficinas y garantiza una impresión precisa y limpia. Desde hace décadas es un sinónimo de fiabilidad y profesionalidad.

La precisión de su fabricación y sus materiales de alta calidad lo convierten en el campeón de la duración dentro de la gama de productos Trodat.

Trodat ofrece los tamaños más importantes de Professional en la última generación, Professional 4.0. No sólo es atractivo por su diseño único de acero inoxidable cepillado, sino también por su ergonomía superior y funcionalidad. Y, por supuesto, Trodat Professional 4.0 es climáticamente neutro de serie, al igual que su predecesor.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca



(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster)

Trodat Professional está disponible como sello de texto en numerosos tamaños de impresión y, de esta forma, ofrece exactamente el producto adecuado para cada aplicación.



5200 + 5203




5200  
41 x 24mm |  
Tamaño máx. placa de texto




5203  
49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta

6/50  
6/53



Envase



5204




56 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta

6/56



Envase



## CAMBIO DE LOS ANILLOS DE COLORES



Disponible en empaque de 10 y 25 unidades.

Los anillos de colores existen en los siguientes colores:





5205



**WM**  
**WAGNER + MÜLLER**  
 Agentur für Marktforschung  
 Ekherstraße. 147, 36316 Friedberg  
 Telefon 08 47 11 22 33  
[agentur@wm.net](mailto:agentur@wm.net) | [www.wm.net](http://www.wm.net)

68 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta  
**6/55**



Envase



5206




**Dr. Frank Hammel**  
**Kliniek Rotterdam**  
  
 Parkkade 100  
 3020 GN Rotterdam - Netherlands  
 Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050  
[kliniek@rotterdam.nl](mailto:kliniek@rotterdam.nl) - [www.kliniek-rotterdam.nl](http://www.kliniek-rotterdam.nl)

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta  
**6/56**



Envase



5274



**VERTEILER ZEITSCHRIFTEN**  
 Name der Zeitschrift:

Geschäftsleitung		CS Deutschland	
Vertriebsleitung		CS International	
Marketing		Personalbüro	
Controlling		Produktion	
Leitung QS		Versand	

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta  
**6/58**



Envase



5208



**75<sup>TH</sup> US \* MUSCLE CAR MEETING**  
  
**DETROIT**  
**FROM 25. to 30 AUGUST**  
  
**Paulman Airfield north**

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta  
**6/58**



Envase



# SELLOS DE TEXTO



5211



85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta  
6/511



Envase



5212



## GENEHMIGUNGSRUNDLAUF

Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
PM		
Service. Rech		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto

Cartucho de tinta  
6/512



Envase



52045



Ø 45mm

Tamaño máx. placa de texto



40 x 30mm

Tamaño máx. placa de texto

Indicación del tamaño de placa de texto en el autoadhesivo premontado para:  
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45 x 30mm, 40 x 30mm

Cartucho de tinta  
6/15



Envase



# FECHADORES TRODAT PROFESSIONAL™



En la categoría de fechadores profesionales, Trodat ofrece un gran número de productos, cubriendo así una amplia gama de aplicaciones: empezando por sellos sólo con fechas o combinados con texto individual, texto fórmula comercial o banda de texto hasta numeradores, contamos exactamente con el producto apropiado para cada aplicación.

Por supuesto, todos los fechadores Trodat Professional son climáticamente neutros de serie y, por tanto protegen nuestro medio ambiente y nuestro clima.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca

(Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster)



5430



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha


Cartucho de tinta 6/50



6/50/2



Envase



5431



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto 3mm | Medida de la fecha


Cartucho de tinta 6/50



6/50/2



Envase



5440



49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto 4mm | Medida de la fecha


Cartucho de tinta 6/53



6/53/2



Envase



# FECHADORES



5460



56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha


Cartucho de tinta  
**6/56**



**6/56/2**



Envase



5474



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta  
**6/58**



**6/58/2**



Envase



5480



68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta  
**6/58**



**6/58/2**



Envase



54110



85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta  
**6/511**



**6/511/2**



Envase





# FECHADORES



54120



## La réception des marchandises

Marchandises en ordre		Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Plaintes nécessaires		Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
Marchandise arrivée le :	1 7 NOV. 2026		
Lieu de stockage :	Avenants :	Signature :	

54120 Fecha centrada  
116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta  
6/512



monocolor



Multi Color Impression

6/512/2



bicolor

Envase



Sello de entintaje automático, de metal

## EDISON INDUSTRIES

DEPARTMENT	SIGNATURE		
		Production	IN <input type="checkbox"/>
	0 7 NOV. 2026	1 7 NOV. 2026	OUT <input type="checkbox"/>
Assembling			
Boxing			
Shipping			

54120 Fecha a la izquierda o fecha a la derecha  
116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

## EHRENBERG INDUSTRIE

DÉPARTEMENT	DATE	SIGNATURE
Production		
	du 0 7 NOV. 2029	jusqu'au 1 7 NOV. 2029
Montage		
Emballage		
Expédition		

54126 Doble fechador  
116 x 70mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

# FECHADORES



54045



Kontrollnummer MN2010:  
004711 4555 23

Ø 45mm  
Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha



40mm x 30mm  
Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Indicación del tamaño de placa de texto en el autoadhesivo premontado para:  
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45 x 30mm, 40 x 30mm

Cartucho de tinta  
6/15



6/15/2



Envase



5466/PL



56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Grosor de la placa de texto incluyendo la lámina adhesiva: 2,4 mm

Cartucho de tinta  
6/56



Envase



PROFESSIONAL 4.0:  
AJUSTE DE LA FECHA



AJUSTE DE LA FECHA A NIVEL CAMBIO DEL CARTUCHO



PROFESSIONAL 3:  
AJUSTE DE LA FECHA



AJUSTE DE LA FECHA A NIVEL DEL GROSOR DE LA PLACA DE TEXTO



# FECHADORES



5030




17 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

Cartucho de tinta  
6/50



Envase



5430/L + 5440/L + FÓRMULA COMERCIAL



RECIBIDO  
17 NOV 2026  
Por .....

5430/L - 41 x 24mm  
Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Incluye 4 textos intercambiables:  
RECIBIDO | Por.....  
PAGADO | Cont:.....


RECIBIDO  
17 NOV 2026

5440/L - 49 x 28mm  
Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Incluye 3 textos intercambiables:  
RECIBIDO | PAGADO | .....

Cartucho de tinta  
6/50/2  
6/53/2



Envase



5460/L + FÓRMULA COMERCIAL




RECEIVED  
17 NOV 2026

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Disponibles en inglés.  
Otros idiomas a petición

Cartucho de tinta  
6/56/2



Envase



5117 + FORMULARIOS COMERCIALES




RECIBIDO 17 NOV. 2026

4mm | Medida de la fecha  
Otros textos:  
RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRADO  
DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO  
CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

Cartucho de tinta  
6/56



Envase





# TRODAT PROFESSIONAL™ FORMULARIOS NUMERADORES



5546



1 2 3 4 5 6

4mm | Medida de caracteres  
Otros caracteres:

Nº	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	€	1/2	%
#	.	X	¢	3/4	/
\$					

Cartucho de tinta  
6/50



Envase



5558 + 5558/PL



1 2 3 4 5 6 7 8

5558 - 5mm | Medida de caracteres

 **TEST/PROBE-NUMBER:**

1 2 3 4 5 6 7 8

Donauferweg 155, 94032 Passau  
office@mayerhofer.de  
www.testzentrum-mayerhofer.de

Otros caracteres:

Nº	/	/	/	/	,	1/4	kg
€	-	-	-	-	€	1/2	%
#	.	.	.	X	¢	3/4	/
\$							

Cartucho de tinta  
6/56



Envase



55510 + 55510/PL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

55510 - 5mm | Medida de caracteres

**OBG**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Office Manchester - N° 15130-22  
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Otros caracteres:

Nº	/	/	,	1/4	kg	/	,	kg	Nº
€	-	-	€	1/2	%	-	€	%	€
#	.	X	¢	3/4	/	.	¢	/	#
\$									\$

Cartucho de tinta  
6/56



Envase



55510/PL - 56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

5mm | Medida de caracteres

Grosor de la placa de texto incluyendo la lámina adhesiva: 2,4mm



55512



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

5mm | Medida de caracteres

Otros caracteres:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Cartucho de tinta  
6/58



Envase



55418



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

4mm | Medida de caracteres

Otros caracteres:

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Cartucho de tinta  
6/58



Envase





# TRODAT PROFESSIONAL™ TYPOMATIC




Combina las ventajas del sello de oficina ideal con la posibilidad para el usuario de componer y volver a cambiar cualquier texto en todo momento.

Este producto bestseller también es, por supuesto, climáticamente neutro.

El usuario puede por sí mismo componer el texto del sello y volver a cambiarlo en cualquier momento.



## 5253 TYPO



49 x 28mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 6 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta  
**6/53**



Envase



## 5435 TYPO + FECHA



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Máx. 2 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta  
**6/50**



**6/50/2**



Envase



## 6003 + 6004 + 6005 + JUEGOS DE IMPRENTILLAS




6003 - Juego de tipos con 336 caracteres  
3mm | Medida de caracteres

6004 - Juego de tipos con 288 caracteres  
4mm | Medida de caracteres

6005 - Juego de tipos con 125 caracteres  
5mm | Medida de caracteres

Envase







## 5465 TYPO + FECHA



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER

17 NOV 2026

LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS AUSTRIA

56 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Máx. 4 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta  
6/56



6/56/2



Envase



Sello de entintaje  
automático, de metal



## 5485 TYPO + FECHA



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156

17 NOV 2026

E+4 3 (0) 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

68 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha - Máx. 6 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta  
6/58



6/58/2



Envase



## 54510 TYPO + FECHA



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
TRODAT PRODUKTIONS GMBH.  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS/AUSTRIA

17 NOV 2026

0043 / 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0 DW 916  
0043 / 6 6 7 / 8 9 9 5 0 7 9  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

85 x 55mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha - Máx. 8 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Cartucho de tinta  
6/511



6/511/2



Envase



# ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0 CLIMÁTICAMENTE NEUTRO. DE SERIE.

El Original Printy 4.0 no solo se distingue por su atractivo diseño, sino que también es climáticamente neutro ¡de serie! En su fabricación se ahorra hasta un 49 % de emisiones de CO<sub>2</sub> en comparación con el modelo precedente.\*

La huella de CO<sub>2</sub> restante e inevitable se compensa mediante inversiones en proyectos de protección climática Gold Standard recomendados por WWF®.

\*ECO-negro y ECO-gris. Menor proporción en otros colores.



## PREGUNTAMOS A LOS USUARIOS DE SELLOS

Les preguntamos a los usuarios qué hacía falta, en su opinión, para un buen sello. Hubo algunas respuestas interesantes. Así que hemos incorporado esas ideas en el desarrollo del Original Trodat Printy 4.0.



1. Las zonas de agarre hacen posible un cambio del cartucho de tinta totalmente limpio



2. Posicionamiento exacto de las marcas con ayuda de la ventana panorámica



3. Ligero y pequeño, perfecto para viajar



4. El uso de los materiales Trodat combinados es una garantía de impresión de máxima calidad

## PREGUNTAMOS A LOS FABRICANTES DE SELLOS DE GOMA

Se realizaron numerosas encuestas a fabricantes de sellos de goma para identificar qué esperaban del sello ideal. Los valiosos resultados han tenido un impacto importante en el desarrollo del Original Trodat Printy 4.0.



1. La posición más elevada del soporte de las placas de texto facilita enormemente el montaje de estas



2. Fácil de personalizar: posibilidades ilimitadas de creación de logotipos y tampoграфías



3. Las impresiones multi-color ayudan a satisfacer la exigencia de diferenciación e individualidad de los clientes



4. Ventana de índice simétrica y con uñero grande para poder desmontarla con comodidad

# SELLO DE TEXTO TRODAT PRINTY



¡Elija Original Printy 4.0! Trodat, como madre de los sellos autoentintables modernos, ofrece ahora los principales tamaños Trodat Printy en su última generación Original Printy 4.0.

La gama Printy ofrece numerosos tamaños de impresión, funcionalidad óptima, cambio sencillo y limpio de los cartuchos de tinta y calidad de impresión excepcional. Es más, los bestsellers de esta gama son climáticamente neutros.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca  
[Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster]



4907



**M.M**

13 x 6mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4907**



Envase



4908



**Ch.P.**

15 x 7mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4908**



Envase



4910



Otto Schwarzer  
D-50670 Köln  
Tel. 0221 / 123123-0

26 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección


Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4910**



Envase



## COLORES DEL PRODUCTO PRINTY

- ECO-negro
- Azul cielo
- Rojo fuego
- ECO-gris
- Blanco ártico
- Verde manzana
- Rosa fucsia
- Amarillo
- Amarillo neón
- Rosa neón
- Naranja neón



# SELLOS DE TEXTO



4911




38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4911



Envase



4912



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4912



Envase



4913




58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto




Cartucho de tinta

6/4913



Envase



4914



64 x 26mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4914



Envase



## CAMBIO DEL CARTUCHO



1. Presionar el sello hacia abajo.
2. Sustituir el cartucho de recambio.


Las tapas de los cartuchos de tinta Printy 4.0 también sirven para modelos antiguos de Printy



# SELLOS DE TEXTO



4915



70 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto


Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4915**



Envase



4916



Dr. Franz Kleininger

70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4916**



Envase



4917



Pedro Alvarez  
Pedro Alvarez

50 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4917**



Envase



4918



75 x 15mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4918**



Envase



4925



82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4925**



Envase



# SELLOS DE TEXTO



4926



75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4926



Envase



4927



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4927



Envase



4928



60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4928



Envase



4929



50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta

6/4929



Envase





# SELLOS DE TEXTO

4931



Centro Sportivo Milano  
Via Caio Mario, 60 - 20153 Milano (MI)  
pinstar@bowling.it • www.pinstar-bowling.it

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4931**



Envase



4941



Luca Ceccanti S.p.A.  
Piazza Muranetti  
50028 Tavarnelle  
Val di Pesa, Firenze

**olio  
extra  
vergine  
di oliva  
toscana**  
dal 1876

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4750**



Envase



4921



12 x 12mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección opcional

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4921**



Envase



4922



20 x 20mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección opcional

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4922**



Envase



## SELLOS DE TEXTO

4923



30 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4923



Envase



4924



40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4924



Envase



4933



25 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4933



Envase



# SELLOS DE TEXTO

4612



Ø 12mm  
Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4612**



Envase



46019 + 46025



Ø 19mm  
Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección



Ø 25mm  
Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/46019**  
**6/46025**



Envase



4630



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4630**



Multi Color Impression

Envase



4638



Ø 38mm | Tamaño máx. placa de texto  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4638**



Multi Color Impression

Envase



4642



Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4642**



Multi Color Impression

Envase



Disponible en el 1º trimestre 2020

# SELLOS DE TEXTO



46645



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/46645



Envase



46050



Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/46050



Envase



44045



45 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/44045



Envase



44055



55 x 35mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/44055



Envase







# SELLO FECHADOR TRODAT PRINTY



Trodat ofrece diferentes productos dentro de esta categoría: sellos solo con fecha o combinables con un texto individualizado, con un texto de fórmula comercial o con una banda de texto. Sin olvidar tampoco los sellos numeradores o los formularios de textos comerciales.

Pequeño y ligero, ideal para aplicaciones de marcado en viajes, en casa o en la oficina.

Todos los productos con este logo han obtenido la etiqueta ecológica austriaca



[Excepto los productos de tinta azul y violeta, con colores de impresión multicolor, así como en blíster]



4726



75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4926



Multi Color Impression

6/4926/2



Envase



4727



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4927



Multi Color Impression

6/4927/2



Envase



4729



50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4929



Multi Color Impression

6/4929/2



Envase



# FECHADORES

4731



70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4931**



monocolor



Multi Color Impression

**6/4931/2**



bicolor

Envase



4750



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha


Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4750**



monocolor




Multi Color Impression

**6/4750/2**



bicolor

Envase



4750/L



+ FÓRMULA COMERCIAL



4750/L2

41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

1 Modelo disponible:

L2: PAGADO

Por:.....

Color del producto




Cartucho de tinta  
**6/4750/2**



bicolor

Envase



43132



32 x 32mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/43032**



monocolor



Multi Color Impression

**6/43032/2**



bicolor

Envase



# FECHADORES



4724



40 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha  
Opcionalmente con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/4924



6/4924/2



Envase



46119 + 46125



Ø 19mm | Tamaño máx. placa de texto  
2,8mm | Medida de la fecha  
Con tapa de protección



Ø 25mm | Tamaño máx. placa de texto  
2,8mm | Medida de la fecha  
Con tapa de protección

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/46019  
6/46025



Envase



46130



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/46030



Multi Color Impression

6/46030/2



Envase



46140



Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/46040



Multi Color Impression

6/46040/2



Envase



# FECHADORES

46145



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/46045**



monocolor



Multi Color Impression

**6/46045/2**



bicolor



Envase



46140/U24/L + HORA + FÓRMULA COMERCIAL



Ø 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha  
Incluye 4 textos intercambiables:  
ENTRADO | RECIBIDO | ENVIADO | PAGADO

Color del producto




Cartucho de tinta  
**6/46040**



monocolor



Envase



4800 + 4820



17 NOV 2026

4800 - 3mm | Medida de la fecha

17 NOV. 2026

4820 - 4mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta  
**6/4911**



monocolor



Envase



4810



17 NOV. 2026

3,8mm | Medida de la fecha

Color del producto




Cartucho de tinta  
**6/4910**



monocolor



Envase



4813



+ TEXTO

**SERVICE** 17 NOV. 2026

26 x 9mm | Tamaño máx. placa de texto  
3,8mm | Medida de la fecha

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4817**



monocolor



Envase





# FECHADORES



4816 + 4816/PL

Color del producto




Cartucho de tinta  
**6/4817**



**6/4817/2 (4816PL)**



Envase



**12 NOV 2026 - 17 NOV 2026**

4816 - 3,8mm | Medida de la fecha

**Please review between dates:**

**12 NOV 2026 - 17 NOV 2026**

4816PL - 51 x 5mm | Tamaño máx. placa de texto  
3,8mm | Medida de la fecha

\*No válido para 4816PL



4817

+ FORMULARIOS COMERCIALES


Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4817**



Envase



**FACTURADO 28 NOV. 2026**

3,8mm | Medida de la fecha

Otros textos:

RECIBIDO | FACTURADO | PAGADO | COBRADO  
DESPACHADO | POR FAX | ENTREGADO | REVISADO  
CONFORME | IMPRESOS | DUPLICADO | URGENTE

\*No válido para 4850/L



4850 + 4850/L + TEXTO + FÓRMULA COMERCIAL

Color del producto




Cartucho de tinta  
**6/4850 (4850)**



**6/4850/2 (4850/L)**



Envase



**TERMINADO**

**17 NOV. 2026**

25 x 5mm | Tamaño máx. placa de texto  
3,8mm | Medida de la fecha  
Grosor de las placas de texto: 2,3mm

**RECIBIDO**

**17 NOV. 2026**

25 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
3,8mm | Medida de la fecha  
2 Modelos disponibles:  
L1: RECIBIDO | L2: PAGADO



4822

SELLO FORMULARIOS


Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4911**



Envase



**ORIGINAL**

4mm | Medida de caracteres

Otros textos:

ORIGINAL | COPIA | URGENTE | CERTIFICADO  
IMPRESOS | DUPLICADO | ANULADO | PAGADO  
CANCELADO | CONTABILIZADO | NO ENDOSABLE | COBRADO



4836 + 4846 + 48313 SELLO NUMERADOR


Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4910 (4836)**  
**6/4911 (4846)**  
**6/4817 (48313)**



Envase



**1 2 3 4 5 6**

4836 - 3,8mm | Medida de caracteres

**1 2 3 4 5 6**

4846 - 4mm | Medida de caracteres

**1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3**

48313 - 3,8mm | Medida de caracteres

Otros caracteres (4846):





# TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Cambios en direcciones, de números de teléfono, etc. - no hay problema. Como sello de autocomposición, el Trodat Printy ofrece la mayor flexibilidad.

El juego de tipos que se suministra con el sello imprentilla no solo incluye un gran número de caracteres, sino también las abreviaturas, iconos y elementos gráficos más comunes.



## 4911 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
🏠 VIENNA - AUSTRIA

38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 3 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	18
6004	14
6005	11

Cartucho de tinta  
**6/4911**



Envase



## 4912 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
🏠 A-4600 WELS AUSTRIA  
📞 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 4 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	22
6004	18
6005	13

Cartucho de tinta  
**6/4912**



Envase



## 4913 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
🏠 A-4600 WELS AUSTRIA  
📞 0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0

58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 5 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	27
6004	22
6005	16

Cartucho de tinta  
**6/4913**



Envase





## 4916 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER**  
**ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

70 x 10mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 2 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Número máximo de caracteres por línea sin espacios	<b>6003</b>	34
	<b>6004</b>	28
	<b>6005</b>	20

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4916**



Envase



## 4925 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER**  
**TRODAT PRODUKTIONS GMBH**  
**LINZER STRASSE 156**  
**☎ 07242/239-0 📠 DW 916**  
**ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**

82 x 25mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 5 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Número máximo de caracteres por línea sin espacios	<b>6003</b>	41
	<b>6004</b>	32
	<b>6005</b>	23

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4925**



Envase



## 4926 TYPO



**ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER**  
**TRODAT PRODUKTIONS GMBH**  
**LINZER STRASSE 156**  
**A-4600 WELS/AUSTRIA**  
**☎ 0043/7242/239-0 📠 DW 916**  
**☎ 0043/667/899 50 79**  
**📧 ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**  
**WWW.TRODAT.NET**

75 x 38mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 8 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Número máximo de caracteres por línea sin espacios	<b>6003</b>	37
	<b>6004</b>	30
	<b>6005</b>	22

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4926**



Envase



## 4927 TYPO



**TRODAT GMBH**  
**ROBERT NORMAN**  
**EXPORT MANAGER**  
**LINZER STRASSE 156**  
**📍 A-4600 WELS AUSTRIA**  
**☎ +43 0 7242/239-0**  
**ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET**  
**WWW.TRODAT.NET**

60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 8 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Número máximo de caracteres por línea sin espacios

	<b>6003</b>	29
	<b>6004</b>	24
	<b>6005</b>	17

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4927**



Envase



# TYPOMATIC



## 4928 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS AUSTRIA  
+43 0 7242 / 239 - 0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

60 x 33mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 7 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	29
6004	24
6005	17

Cartucho de tinta  
6/4928



Envase



## 4929 TYPO



ROBERT NORMAN  
TRODAT GMBH  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS / AUSTRIA  
0043 / 7242 / 239 - 0  
0043 / 667 / 899 50 79

50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 6 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	25
6004	20
6005	14

Cartucho de tinta  
6/4929



Envase



## 4931 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS / AUSTRIA  
0043 / 7242 / 239 - 0  
0043 / 667 / 899 50 79  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 6 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios	6003	35
	6004	28
	6005	20


Cartucho de tinta  
6/4931



Envase



### COLOCACIÓN DE TIPOS




Composición del texto de derecha a izquierda (sentido inverso)



# TYPOMATIC



## 4630 TYPO



Ø 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
Con tapa de protección

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003 círculo	32
6003 centro	8
6004 círculo	27
6004 centro	6
6005 círculo	-
6005 centro	4


Cartucho de tinta  
6/4630



Envase



## 4642 TYPO



Ø 42mm | Tamaño máx. placa de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
Con tapa de protección

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003 círculo	52
6003 centro	14
6004 círculo	42
6004 centro	11
6005 círculo	-
6005 centro	8

Cartucho de tinta  
6/4642



Envase



## 4645 TYPO



Ø 45mm | Tamaño máx. placa de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003 círculo	40 pequeño/57 grande
6003 centro	8
6004 círculo	32 pequeño/46 grande
6004 centro	8
6005 círculo	-
6005 centro	5

Cartucho de tinta  
6/4645



Envase



## 4727 TYPO

+ FECHA



60 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Máx. 6 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	29
6004	24
6005	17

Cartucho de tinta  
6/4927/2



Envase



# TYPOMATIC



4729 TYPO + FECHA



50 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Máx. 4 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	25
6004	20
6005	14

Cartucho de tinta  
6/4929/2



Envase



4750 TYPO + FECHA



41 x 24mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Máx. 2 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Número máximo de caracteres por línea sin espacios

6003	20
6004	16
6005	12

Cartucho de tinta  
6/4750/2



Envase



## TRODAT TYPOMATIC JUEGOS DE IMPRENTILLAS

6003 + 6004 + 6005



1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÜßÀÆ% @ WWW.  
1234567890AACDEFGI JLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÜßÀÆ% .NET  
1234567890ABCEFGI JLMNOPRSSTVYÄÄÍÓÜßÀÆ\$ .COM  
1234567890ABCEFFH I KLMNOPRSTUVYÖÄÈÌ Ò Ñ € £ ¢ TEL :  
1234567890ABCEFFH I KLMNOPRSTUVYÖÄÈ ! ? . . & № FAX :  
1234567890ABDEFFH JKLWPNRRSTUXZÖÄÈ " , , : % ¢ ⌚ 📧  
123456789 - ABDEFGH JKLWPNRRSTUXZÜÄÇ ( ) / ; # ½ 📧 📧  
123456789 - ABDEFGH JLLWPNRRSTUXZÜÄÇ \_ x - + = % 📧 📧

6003 -  
3mm | Medida de caracteres  
Juego de tipos con  
336 caracteres


1234567890ABCEFGH JKLMNOPRSTTVYÄÄÍÜÑÆ  
1234567890ABCEFGH JLMNOPRSTTVYÄÄÍÜÑÆ  
1234567890ABCEFGI JLMNOPRSTUVYÄÄÍÜßÇ  
1234567890ABDEFGI JLMNOPRSTUVYÖÄÈ Ì Ñ \$ €  
1234567890ABDEFGI KLMNPRRSTUXZöÄÈ ò ð & £  
1234567890ABDEFHI KLNPNRRSTUXZöÄÈ ò ð \* @  
( ) / ; ! ? . . - ACDEFHI KLNPNRRSTUXZÜÄÇ ò ð \* @  
\_ x - + = " , , - ACDEFHI KLNPNRRSTVXZÜÄÇ ò ð \* @

6004 -  
4mm | Medida de caracteres  
Juego de tipos con  
288 caracteres

AABCDEEFFGHI JKLLMNOPQRRS  
AABCDEEFFGHI JKLLMNOPQRRS  
STTUVWXYZ1234567890ÄÖÜÄÄÆ  
STTUVWXYZ12345678900ÑÇĈĎ  
ŠŽ¼¾½ / . . . ; : % & \$ € = - - + ! ? № # &

6005 -  
5mm | Medida de caracteres  
Juego de tipos con  
125 caracteres

Envase





# USOS ESPECIALES DEL TRODAT PRINTY 4.0



El Original Printy 4.0 abre la puerta a un sinfín de posibilidades. Para cubrir las tareas más habituales de marcaje con facilidad y funcionalidad, Trodat comercializa las siguientes versiones de sus productos:

- + Trodat Office Printy 4.0: el nuevo Office Printy 4.0 es un práctico sello para fórmulas comerciales que, gracias a su diseño exclusivo, aporta un toque de distinción y de organización en la mesa de oficina.
- + 4911 marcador de ropa: marque sus prendas fácilmente con el sello. La tinta es muy delicada con la piel y está testada dermatológicamente. Resistente al lavado hasta 90 °C.
- + 4912 sello de protección de identidad: ¡le ayuda a protegerse frente al robo de identidad! Sencillamente, marque sobre los datos. La impresión de Trodat no se puede borrar ni lavar.



## 4911 CLOTHING MARKER TYPO



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 3 líneas de texto  
1 juego de tipos 6004 (288 caracteres, mediada de caracteres: 4 mm), 1 pinza, 1 cartucho de tinta,  
1 tira de tela no tejida para el planchado, con la finalidad de marcar telas oscuras



El 4911 Clothing Marker está disponible también como sello de texto.

Color del producto




Cartucho de tinta  
**6/4911 Textil**



Envase



## 4912 PROTECCIÓN DE DATOS



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4912**



Envase



## 4912 OFFICE PRINTY



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto  
Otros textos disponibles:




Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/4912/2**



Envase





# TRODAT POCKET PRINTY

TU SELLO PERSONAL SIN IMPORTAR DONDE ESTÉS.

Nuestro lema «**DONDE SEA | CUANDO SEA**» refleja la idea del Pocket Printy.  
Un sello que se puede llevar a cualquier parte y está siempre listo para usarse.  
Esto es posible gracias a su diseño inteligente y mecanismo intuitivo que  
garantiza a los usuarios una impresión de alta calidad,  
en donde quiera que estén.



Intuitivo y fácil.  
Sólo desilza y sella!

Un diseño que habla  
por sí mismo.





El Trodat Pocket Printy está disponible en 8 atractivos colores.



Los materiales duraderos garantizan numerosas impresiones, limpias y nítidas.



# TRODAT POCKET PRINTY

El Pocket Printy de Trodat ha llegado para satisfacer las necesidades de los usuarios de sellos que se desplazan de forma habitual y buscan un sello funcional, fácil de transportar y siempre listo para usarse.

Tanto por su tamaño compacto como por su variedad de colores, el sencillo mecanismo deslizante o el atractivo diseño, el nuevo Pocket Printy tiene todas las características que necesita para convertirse en la solución de marcaje portátil perfecta.



## CARACTERÍSTICAS DE POCKET PRINTY



**El sello que se lleva a todos lados**  
No importa si en el bolsillo, con un cordón o con el clip. Con el Pocket Printy se puede hacer todo.



**¡Delice y selle!**  
Un mecanismo sencillo e intuitivo que permite usar el sello con una sola mano.



**¡Increíblemente pequeño!**  
Combinación perfecta de tamaño y peso.



**Un diseño único con un look familiar**  
La semejanza del moderno diseño al aclamado Printy 4.0 hace que el Pocket Printy sea el perfecto nuevo integrante de la línea Printy.



**Indicadores para diestros o zurdos**  
El Pocket Printy indica cómo montar la placa de texto de acuerdo a los clientes diestros o zurdos.  
¡No más impresiones al revés!



**Personalizable**  
Personalice su Pocket Printy con el logotipo del cliente o su marca.

¡Además, los iconos en los cartuchos de tinta demuestran como cambiar el cartucho, haciéndolo mas fácil y rápido!





# SELLOS DE TEXTO TRODAT POCKET PRINTY

9511



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/9511



Envase



9512



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/9512



Envase



# TRODAT POCKET PRINTY TYPOMATIC

9511 TYPO



38 x 14mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 3 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/9511



Envase



9512 TYPO



47 x 18mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 4 líneas de texto  
1 juego de tipos de goma de 3mm (Ref. 6003)  
1 juego de tipos de goma de 4mm (Ref. 6004)

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/9512



Envase



# EXPOSITOR SURTIDO



Foto simbólica

Contenido 9511:  
8 u.

Contenido 9512:  
8 u.

Color del producto



Cartucho de tinta



Envase



# SELLO DE TEXTO TRODAT MOBILE PRINTY



Perfecto para cualquier uso, ya sea en la oficina o de viaje.

- + Sencillo, gracias a su tecnología inteligente puede abrirse, utilizarse y cerrarse con una sola mano.
- + Estable, su característica forma piramidal procura una distribución óptima de la presión sobre toda la placa de texto, por lo que las marcadas serán siempre uniformes y limpias.
- + Limpio, los dedos nunca se mancharán, puesto que la ubicación interior del cartucho de tinta hace imposible que entren en contacto con ella.

9413



58 x 22mm | Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/9413**



Envase



9425



25 x 25mm  
Tamaño máx. placa de texto



Ø 25mm  
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/9425**



Envase



9430



30 x 30mm  
Tamaño máx. placa de texto



Ø 30mm  
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
**6/9430**



Envase



9440



40 x 40mm  
Tamaño máx. placa de texto



Ø 40mm  
Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Cartucho de tinta  
6/9440



Envase



## EXPOSITOR SURTIDO



Contenido:  
24 u. / Display

24x 9430  
24x 9440

Color del producto




Cartucho de tinta



Envase



### COLORES DEL PRODUCTO MOBILE PRINTY



Antracita



Azul



Rojo



Plata



Naranja



Verde



Fucsia



Amarillo

### CAMBIO DEL CARTUCHO



### COLOCACIÓN DE LA PLACA DE TEXTO





# TRODAT MICRO PRINTY

## IMPRESIONES DE GRAN CALIDAD CON UN SELLO SUMAMENTE PEQUEÑO.



Durante el desarrollo de Micro Printy, Trodat tuvo un único objetivo: un sello compacto, simple y ligero que ofrezca una excelente impresión, no importa si se encuentra en casa, en la oficina o en constante movimiento.

Con un estilo audaz y funcional, el Micro Printy consta de un mecanismo sencillo, construido con materiales de alta calidad y tiene un aspecto cómodo y familiar, lo que lo convierte en la opción ideal si lo que está buscando es un sello portátil redondo.

9330



Ø 30mm

Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Envase



9342



Ø 42mm

Tamaño máx. placa de texto

Color del producto



Envase



### COLORES DEL PRODUCTO MICRO PRINTY



ECO-negro



Rojo fuego



Azul cielo



Plata



Blanco ártico

### VENTAJAS DE MICRO PRINTY



Simple, liviano e increíblemente pequeño



Placa de espuma adhesiva premontada para un montaje más fácil de la placa de texto



Sencillo y fácil mecanismo para abrir

Diseñado para la goma láser estándar de Trodat de 2,3 mm

# TRODAT GOLDRING



La combinación de artículo de escritura de alta calidad y sello funcional abre el camino a una amplia variedad de usos. Perfecto también como regalo personal.

Los materiales, mecanismos y técnicas de acabado utilizados cumplen los más altos estándares de calidad.

- + distinguido
- + preciso
- + fiable

## SMART STYLE

**Société Malebrec**  
5, rue de Grand Palais  
22300 Ploubezre, France  
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

33 x 8,7mm | Tamaño máx. placa de texto  
Máx. 4 líneas de texto  
Grosor de las placas de texto: 2 - 2,5mm  
Mina de recambio estándar G2

Color del producto

309102 

309101 

Envase



Grabado láser:  
el toque elegante y personal



El soft touch es perfecto para utilizar con pantallas táctiles sin miedo a dañarlas o ensuciarlas



## MONTAJE DE LAS PLACAS DE TEXTO



Para pegar la placa de texto, activar el sello, de forma que la almohadilla mire hacia la derecha. Retirar la lámina protectora del adhesivo.



Tomar la placa de texto de forma que el texto quede en sentido inverso. Pegar la placa de texto.

## REENTINTADO



Para reentintar la almohadilla de tinta, abra el mecanismo del sello y entinte con 1-2 gotas de tinta Trodat 7011.

# SELLO DE BOLSILLO VIENNA

9011 + 9012



**Société Malebrec**  
5, rue du Grand Palais  
22300 Ploubezre  
France

39 x 14mm  
Tamaño máx. placa de texto

**Peter Maxwell**  
Agricultural Services  
Liverpool, Merseyside L38 1QD  
Phone: 01 51 / 123 456 78  
peter.maxwell@hotmail.com

54 x 18mm  
Tamaño máx. placa de texto

 monocolor

Envase




# TRODAT PREMIUM FLASH

Con las líneas preentintadas Flash de Trodat, obtendrá miles de impresiones claras y nítidas, sin importar si los logotipos son en negrita o de líneas finas. Además, pueden ser reentintadas fácilmente para otras miles de impresiones.

Los sellos preentintados son ideales para obtener impresiones grandes porque la carcasa del sello es relativamente pequeña aunque el área de impresión sea grande. Todos los modelos Trodat Premium Flash se suministran sin entintar para que la gestión del inventario sea eficiente.




## ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LOS MAXLIGHT ESTILO S, PSI ESTILO E Y SUPER SLIM?



### Caja de placa mejorada:

La espuma está cortada y sellada con una nueva tecnología láser, de modo que no se desperdicia espacio, lo cual se traduce en una mayor área de impresión.



### Máquina Trodat Flash:

Funcionamiento rápido y sencillo: no solamente la espuma, pero toda la caja de placa puede flashearse de una sola vez.



### Entintaje adecuado:

Rápido y limpio: no se necesita accesorio ni báscula. El concepto patentado de cartucho de tinta seco permite una alta flexibilidad de inventario. La tinta Trodat Premium migra en menos de 1 h.



### Montaje en 1 paso Maxlight:

La caja de placa encajable ofrece un ensamblaje simple en un solo paso.



### Montaje en 1 paso PSI:

El mecanismo deslizante de la caja de placa ofrece un ensamblaje simple en un solo paso.



### Super Slim sin pasos de montaje:

Super Slim puede flashearse y entintarse en su totalidad - no es necesario una caja de placa extra. Solamente el cartoncito tiene que añadirse como siempre.

Para el pedido y la entrega de estos productos, por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Trodat.



## MAXLIGHT Estilo S

Envase



Caja de placa estilo S

- + El más rápido y limpio método de producción para sellos preentintados Trodat.
- + Montaje en un sólo paso.
- + Mayor área de impresión que el estilo Z con el mismo tamaño de montaje.
- + Solo para uso con la Trodat **máquina Flash T1511M Premium**.

**XL-55 Estilo S** 65mm x 6mm

Código 164146

**XL-75 Estilo S**  
43mm x 14mm

Código 115215

**XL-165 Estilo S**  
67mm x 41mm

Código 104859

**XL-115 Estilo S**  
52mm x 21mm

Código 115216

**XL-185 Estilo S**  
73mm x 27mm

Código 104635

**XL-125 Estilo S**  
54mm x 29mm

Código 111113

**XL-225 Estilo S**  
79mm x 56mm

Código 163739

**XL-145 S-Estilo S**  
65mm x 19mm

Código 115217

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.

Se entrega en embalaje colectivo que incluye caja de placa sin entintar y caja individual plana (todas las piezas por separado).

Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño.

5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.


## MAXLIGHT Estilo S

Envase



**XL-245 Estilo S**  
85mm x 36mm

Código 164192




**XL-305 Estilo S**  
Ø 13mm

Código 164151

**XL-275 Estilo S** (reemplazando Maxlight X33 & X36)  
102mm x 51mm

Código 153146



**XL-325 Estilo S**  
Ø 19mm

Código 164177

**XL-535 Estilo S**  
Ø 43mm

Código 110795

**XL-700 Estilo S**  
98mm x 70mm

Código 164199

**XL-655 Estilo S**  
Ø 54mm

Código 110796

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.

Se entrega en embalaje colectivo que incluye caja de placa sin entintar y caja individual plana (todas las piezas por separado).

Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## MAXLIGHT Estilo Z

Envase



Espuma y tampón de tinta estilo Z

- + Fácil ensamblaje.
- + Puede usarse con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

**XL-55 Z-Style** 62mm x 4mm

Código 102850

**XL-75 Z-Style**  
40mm x 11mm

Código 102859

**XL-115 Z-Style**  
49mm x 17mm

Código 102821

**XL-125 Z-Style**  
51mm x 25mm

Código 102825

**XL-145 Z-Style**  
61mm x 15mm

Código 102826

**XL-165 Z-Style**  
63mm x 37mm

Código 102828

**XL-225 Z-Style**

75mm x 51mm

**XL-185 Z-Style**

71mm x 23mm

Código 102829

Código 102831

**XL-245 Z-Style**

79mm x 30mm

Código 102778

**XL-275 Z-Style** (reemplazando Maxlight X33 & X36)

95mm x 45mm

Código 153145

**XL-265 Z-Style**

84mm x 17mm

Código 102836

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.

Se entrega en embalaje colectivo que incluye tampón de tinta sin entintar, espuma y caja individual plana (todas las piezas por separado).

Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.



# MAXLIGHT Estilo Z

Envase



**XL-720 Pre- Estilo Z\***  
102mm x 25mm

Código 102865



**XL-750 Estilo Z**  
121mm x 38mm

Código 102862

**XL-5050 Estilo Z**  
51mm x 51mm

Código 102842

**XL-800 Pre-Estilo Z\*\*** (reemplazando Maxlight X33 & X36)  
114mm x 79mm

**XL-700 Estilo Z**  
94mm x 68mm

Código 102854



Código 153147

**XL-305 Estilo Z**

Ø 10mm

Código 102839

**XL-325 Estilo Z**

Ø 16mm

Código 102840

**XL-495 Estilo Z**  
Ø 30mm

Código 102841

**XL-535 Estilo Z**  
Ø 40mm

Código 102846

**XL-655 Estilo Z**  
Ø 51mm

Código 102851

\*Sólo disponible en el estilo Z premontado (la caja de placa puede ser desmontada para el proceso de flasheo).

\*\*Sólo disponible en el estilo Z premontado (la caja de placa debe ser desmontada para el proceso de flasheo).

Disponible en color de cuerpo gris con mango negro.

Se entrega en embalaje colectivo que incluye tampón de tinta sin entintar, espuma y caja individual plana (todas las piezas por separado).

Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## PSI Estilo E

Envase



Caja de placa estilo E

- + El más rápido y limpio método de producción para sellos preentintados Trodat.
- + Montaje en un sólo paso.
- + Mayor área de impresión que el estilo Z Premontado con el mismo tamaño de montaje.
- + Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium**.

**PSI 1919  
Estilo E**  
19mm x 19mm

Código 115193

**PSI 1444 Estilo E**  
48mm x 18mm

Código 115194

**PSI 1479 Estilo E**  
83mm x 14mm

Código 115199

**PSI 1854 Estilo E**  
60mm x 22mm

Código 115197

**PSI 2264 Estilo E**  
67mm x 25mm

Código 115200

**PSI 2773 Estilo E**  
76mm x 29mm

Código 115205

**PSI 3255 Estilo E**  
59mm x 35mm

Código 115207

**PSI 3679 Estilo E**  
83mm x 38mm

Código 115206

**PSI 4141 Estilo E**  
44mm x 44mm

Código 115208

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa sin entintar embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## PSI Estilo Z Premontado

Envase



Caja de placa estilo Z  
premontado mejorada

- + Fácil ensamblaje.
- + Pueda usarse con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

**PSI 1919**  
**Estilo Pre-Z**  
19mm x 19mm

Código 103044

**PSI 1444 Estilo Pre-Z**  
41mm x 12mm

Código 103043

**PSI 1479 Estilo Pre-Z**  
76mm x 11mm

Código 103045

**PSI 1854 Estilo Pre-Z**  
52mm x 16mm

Código 103046

**PSI 2264 Estilo Pre-Z**  
62mm x 19mm

Código 103048

**PSI 2773 Estilo Pre-Z**  
70mm x 24mm

Código 103049

**PSI 3255 Estilo Pre-Z**  
55mm x 32mm

Código 103050

**PSI 3679 Estilo Pre-Z**  
76mm x 33mm

Código 103051

**PSI 4141 Estilo Pre-Z**  
37mm x 37mm

Código 103052

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa seca embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.



## SUPER SLIM

Envase



- + Sello de bolsillo de perfil ultra bajo.
- + Se puede flashear la totalidad del sello.
- + Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium**.

**Super Slim 1442**  
37mm x 11mm

Código 115152

**Super Slim 2054**  
46mm x 14mm

Código 115160

**Super Slim 2564**  
60mm x 22mm

Código 115168

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega seca en caja individual. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## SLIM STAMP Estilo E

Envase



Caja de placa estilo E

- + Sello de bolsillo de perfil bajo.
- + Se utiliza la misma caja seca (concepto de entintado) que el PSI estilo E con todos sus beneficios.
- + Solo para uso con la **Trodat máquina Flash T1511M Premium**.

**Slim Stamp 2773 Estilo E**  
76mm x 29mm

Código 115212

**Slim Stamp 3679 Estilo E**  
83mm x 38mm

Código 115213

**Slim Stamp 4141 Estilo E**  
44mm x 44mm

Código 115214

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa seca embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.

## SLIM STAMP Estilo Z Premontado

Envase



Caja de placa estilo Z  
premontado mejorada

- + Sello de bolsillo de perfil bajo.
- + Se utiliza la misma caja seca (concepto de entintado) que el PSI estilo Z Premontado.
- + Pueda usarse con la **mayoría de máquinas Flash estándar.**

**Slim Stamp 1444 Estilo Pre-Z**  
41mm x 12mm

Código 103067

**Slim Stamp 1854 Estilo Pre-Z**  
52mm x 16mm

Código 103226

**Slim Stamp 2264 Estilo Pre-Z**  
62mm x 19mm

Código 103068

**Slim Stamp 2773 Estilo Pre-Z**  
70mm x 24mm

Código 103069

**Slim Stamp 3679 Estilo Pre-Z**  
76mm x 33mm

Código 103070

**Slim Stamp 4141  
Estilo Pre-Z**  
37mm x 37mm

Código 103071

Disponible en color de cuerpo negro. Se entrega en caja individual, caja de placa sin entintado embalada por separado. Los códigos de pedido indicados incluyen todas las piezas relevantes. Los pedidos deben realizarse en cantidades de 10 piezas por tamaño. 5 colores de tinta disponibles (véase página 63), a pedir por separado.



# TINTAS PARA TRODAT PREMIUM FLASH

- + Magníficas impresiones, ya se trate de aplicaciones publicitarias en negrita o de líneas finas.
- + Rápida migración de tinta.
- + Se pueden utilizar con MaxLight, PSI, sello Super Slim y Slim Stamp.

## TINTA MAXLIGHT PREMIUM 237ml (8oz)

Envase

12 u.



**Negro**  
Código 102521



**Azul**  
Código 102522



**Rojo**  
Código 102524



**Verde**  
Código 102523



**Violeta**  
Código 103231

## TINTA PARA MINA DE RECAMBIO MAXLIGHT 59ml (2oz)

Envase

12 u.



**Negro**  
Código 102535



**Azul**  
Código 102536



**Rojo**  
Código 102537



**Verde**  
Código 103214



**Violeta**  
Código 103211

## TINTA PARA MINA DE RECAMBIO MAXLIGHT 7ml (1/4oz)

Envase

12 u.



**Negro**  
Código 102529



**Azul**  
Código 102530



**Rojo**  
Código 102534




**Verde**  
Código 102532



**Violeta**  
Código 102533

## MÁQUINA FLASH T1511M PREMIUM

Envase



- + Funciona con todos los tamaños y modelos de Premium Flash (área de exposición de 150 mm x 110 mm).
- + Adecuada para todos los métodos de producción: ya se trate sólo de espuma Flash o de la caja de placa completa.
- + Segura y de fácil funcionamiento (certificado CE).
- + Asegura resultados de exposición perfectos con 3 lámparas de alta calidad, que aportan una vida útil muy larga.
- + Proceso de producción continua previsto para ventilador integrado (no es necesario detener la producción para intercalar fases extra de ventilación).
- + Alimentación eléctrica +220-240V CA.

## PAPEL VELLUM PREMIUM

Envase



50 u.



El papel Trodat Premium Vellum se utiliza para imprimir diseños y está desarrollado para impresoras láser monocromáticas (blanco y negro).

Disponible en dos tamaños:

+ pre-corte: 108mm x 140mm

*Código 114504*

+ Carta EUA: 216mm x 279mm

*Código 102934*

## PELÍCULA TRANSPARENTE

Envase



50 u.



La película transparente Premium de Trodat se coloca encima del papel vellum impreso y es necesaria para unos buenos resultados de revelado (evita que el toner se transfiera del papel vegetal impreso a la espuma).

Disponible en dos tamaños:

+ pre-corte: 108mm x 140mm

*Código 114511*

+ Carta EUA: 216mm x 279mm

*Código 102933*




# PIEZAS DE REPUESTO: CAJAS DE PLACA, ESPUMAS, TAMPONES DE TINTA

Si se necesita, se pueden pedir por separado todas las cajas de placa, espumas y tampones de tinta.

## CAJAS DE PLACA S-STYLE MAXLIGHT

Envase



10 u.




XL-55 S-Style Caja de placa, seca	Código 161236
XL-75 S-Style Caja de placa, seca	Código 114799
XL-115 S-Style Caja de placa, seca	Código 114800
XL-125 S-Style Caja de placa, seca	Código 114801
XL-145 S-Style Caja de placa, seca	Código 114802

XL-165 S-Style Caja de placa, seca	Código 114803
XL-185 S-Style Caja de placa, seca	Código 114804
XL-225 S-Style Caja de placa, seca	Código 161239
XL-245 S-Style Caja de placa, seca	Código 161240
XL-275 S-Style Caja de placa, seca	Código 151086
XL-700 S-Style Caja de placa, seca	Código 161241
XL-305 S-Style Caja de placa, seca	Código 161237
XL-325 S-Style Caja de placa, seca	Código 161238
XL-535 S-Style Caja de placa, seca	Código 114806
XL-655 S-Style Caja de placa, seca	Código 114807



Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

## ESPUMAS + TAMPONES DE TINTA Z-STYLE MAXLIGHT

Envase



10 u.



XL-55 Z-Style Espuma	Nuevo Código 161242
XL-75 Z-Style Espuma	Nuevo Código 159892
XL-115 Z-Style Espuma	Nuevo Código 159893
XL-125 Z-Style Espuma	Nuevo Código 159894
XL-145 Z-Style Espuma	Nuevo Código 159895
XL-165 Z-Style Espuma	Nuevo Código 159896
XL-185 Z-Style Espuma	Nuevo Código 159897
XL-225 Z-Style Espuma	Nuevo Código 161245
XL-245 Z-Style Espuma	Nuevo Código 161246
XL-265 Z-Style Espuma	Código 103220
XL-275 Z-Style Espuma	Código 151222
XL-5050 Z-Style Espuma	Código 103222
XL-700 Z-Style Espuma	Nuevo Código 161247
XL-720 Z-Style Espuma	Código 102958
XL-750 Z-Style Espuma	Código 102957
XL-800 Z-Style Espuma	Código 151227
XL-305 Z-Style Espuma	Nuevo Código 161243
XL-325 Z-Style Espuma	Nuevo Código 161244
XL-495 Z-Style Espuma	Código 103221
XL-535 Z-Style Espuma	Nuevo Código 159898
XL-655 Z-Style Espuma	Nuevo Código 159899

XL-55 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 161248
XL-75 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 159900
XL-115 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 159901
XL-125 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 159902
XL-145 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 159903
XL-165 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 159904
XL-185 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 159905
XL-225 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 161251
XL-245 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 161252
XL-265 Z-Style Tampón de tinta, seca	Código 103219
XL-275 Z-Style Tampón de tinta, seca	Código 151225
XL-5050 Z-Style Tampón de tinta, seca	Código 114445
XL-700 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 161253
XL-720 Z-Style Tampón de tinta, seca	Código 114443
XL-750 Z-Style Tampón de tinta, seca	Código 102802
XL-800 Z-Style Tampón de tinta, seca	Código 151228
XL-305 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 161249
XL-325 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 161250
XL-495 Z-Style Tampón de tinta, seca	Código 114440
XL-535 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 159906
XL-655 Z-Style Tampón de tinta, seca	Nuevo Código 159907

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

## CAJAS DE PLACA E-STYLE DE SELLO PSI/SLIM STAMP

Envase



PSI 1919 E-Style Caja de placa, seca	<i>Código 114861</i>
PSI 1444 E-Style Caja de placa, seca	<i>Código 114862</i>
PSI 1479 E-Style Caja de placa, seca	<i>Código 114864</i>
PSI 1854 E-Style Caja de placa, seca	<i>Código 114863</i>
PSI 2264 E-Style Caja de placa, seca	<i>Código 114865</i>
PSI/Slim 2773 E-Style Caja de placa, seca	<i>Código 114866</i>
PSI 3255 E-Style Caja de placa, seca	<i>Código 114867</i>
PSI/Slim 3679 E-Style Caja de placa, seca	<i>Código 114868</i>
PSI/Slim 4141 E-Style Caja de placa, seca	<i>Código 114869</i>

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

## CAJA DE PLACA Z-STYLE PREENSAMBLADA PSI/SLIM STAMP

Envase



Caja de placa mejorada

PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	<i>Código 103056</i>
PSI/Slim 1444 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	<i>Nuevo Código 157000</i>
PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	<i>Nuevo Código 157002</i>
PSI/Slim 1854 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	<i>Nuevo Código 157001</i>
PSI/Slim 2264 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	<i>Nuevo Código 157003</i>
PSI/Slim 2773 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	<i>Nuevo Código 157004</i>
PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	<i>Nuevo Código 157005</i>
PSI/Slim 3679 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	<i>Nuevo Código 157006</i>
PSI/Slim 4141 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	<i>Nuevo Código 157007</i>

**Espumas y cartuchos se pueden pedir por separado si se necesita.**

Códigos a consultar.

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

## ADAPTADORES **BROTHER**®

Los 9 modelos de montura PSI se pueden procesar con el Brother® Stamp Creator utilizando adaptadores y plantillas especiales.



Gráfico comparativo de tamaño para la selección adecuada en el software Brother®.

PSI	Brother
1919	2020
1444	1438
1479	1060
1854	1850
2264	2260
2773	2270
3679	4090
3255	3458
4141	4040

Kit de 9 adaptadores de PSI para sello Brother® Creator:  
1919, 1444, 1854, 1479, 2264, 2773, 3679, 3255, 4141  
Código 114501

## CAJAS DE PLACA **BROTHER**® Z-STYLE PREENSAMBLADA PSI

Envase

10 u.



El film transparente ya está aplicado sobre la espuma (no requiere un film adicional)

PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Código 119779
PSI 1444 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Nuevo Código 157008
PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Nuevo Código 157010
PSI 1854 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Nuevo Código 157009
PSI 2264 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Nuevo Código 157011
PSI 2773 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Nuevo Código 157012
PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Nuevo Código 157013
PSI 3679 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Nuevo Código 157014
PSI 4141 Pre-Assembled Z-Style Brother Caja de placa, seca	Nuevo Código 157015

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño

## MANGOS PSI SIN CAJA DE PLACA

Envase



Sólo mango PSI 1919	Código 114499
Sólo mango PSI 1444	Código 110286
Sólo mango PSI 1479	Código 114591
Sólo mango PSI 1854	Código 110284
Sólo mango PSI 2264	Código 103047
Sólo mango PSI 2773	Código 110285
Sólo mango PSI 3255	Código 114599
Sólo mango PSI 3679	Código 114601
Sólo mango PSI 4141	Código 114606

Pedido en múltiplos de 10 para cada tamaño



# TRODAT ULTIMARK

Los sellos Flash preentintados Ultimark le ofrecen la misma cantidad y calidad de impresiones que los productos Trodat Premium Flash. Los modelos Ultimark se adaptan al concepto de tampón de tinta preentintado, si así lo prefiere.

## TRODAT ULTIMARK

Envase



**UM-04** | 37 x 11mm

**UM-05** | 46 x 15mm

**UM-08** | 71 x 15mm

**UM-06** | 59 x 15mm

**UM-10** | 59 x 21mm

**UM-14**  
97 x 21mm

**UM-24** | 72 x 34mm

**UM-12**  
72 x 21mm

**UM-23** | 59 x 34mm

**UM-16** | 46 x 27mm

**UM-34** | 97 x 72mm

**UM-32** | 71 x 59mm

**UM-30** | 97 x 46mm

**UM-28** | 46 x 46mm

**UM-26** | 97 x 34mm



# TRODAT ULTIMARK

Envase



**UM-20SQ**  
20 x 20mm

**UM-25SQ**  
25 x 25mm

**UM-02** | 35 x 10mm


**UM-17R**  
Ø 17mm

**UM-35R**  
Ø 35mm

**UM-45R**  
Ø 45mm

## CARTUCHOS DE TINTA & PLACAS DE TEXTO

Envase



Cartucho de tinta	Negro	Azul	sin-entintar	Placas de texto	
UM-02	✓	✓	✓	UM-2	✓
UM-04	✓	✓	✓	UM-4	✓
UM-05	✓	✓	✓	UM-5	✓
UM-06	✓	✓	✓	UM-6	✓
UM-08	✓	✓	✓	UM-8	✓
UM-10	✓	✓	✓	UM-10	✓
UM-12	✓	✓	✓	UM-12	✓
UM-14	✓	✓	✓	UM-14	✓
UM-16	✓	✓	✓	UM-16	✓
UM-17	✓	✓	✓	UM-17	✓
UM-20	✓	✓	✓	UM-20	✓
UM-23	✓	✓	✓	UM-23	✓
UM-24	✓	✓	✓	UM-24	✓
UM-25	✓	✓	✓	UM-25	✓
UM-26	✓	✓	✓	UM-26	✓
UM-28	✓	✓	✓	UM-28	✓
UM-30	✓	✓	✓	UM-30	✓
UM-32	✓	✓	✓	UM-32	✓
UM-34	✓	✓	✓	UM-34	✓
UM-35	✓	✓	✓	UM-35	✓
UM-45	✓	✓	✓	UM-45	✓

## TINTA ULTIMARK PARA REENTINTADO

Envase



Color	Contenido	
<b>Negro</b>	15 ml	60 ml
<b>Rojo</b>	15 ml	60 ml
<b>Azul</b>	15 ml	60 ml
<b>Verde</b>	15 ml	60 ml
<b>Violeta</b>	15 ml	60 ml



## TINTA FLASH ULTIMARK


Envase



Color	Contenido
<b>Negro</b>	0,95 l
<b>Rojo</b>	0,95 l
<b>Azul</b>	0,95 l
<b>Verde</b>	0,95 l
<b>Violeta</b>	0,95 l



## MÁQUINA FLASH T1511M PREMIUM




- + Funciona con todos los tamaños de Ultimark (área de exposición de 150 mm x 110 mm).
- + Se incluye un espaciador adicional para la producción de Ultimark.
- + Segura y de fácil funcionamiento (certificado CE).
- + Asegura resultados de exposición perfectos con 3 lámparas de alta calidad, que aportan una vida útil muy larga.
- + Proceso de producción continuo gracias al ventilador integrado. (no es necesario detener la producción para intercalar fases de enfriamiento).
- + Alimentación eléctrica +220-240V CA.

Envase



## IDEAL VELLUM A4



El papel Trodat Ideal Vellum se utiliza para imprimir diseños y está desarrollado para impresoras láser monocromáticas (blanco y negro).

Disponible en tamaño A4: 210 mm x 297 mm

Envase



100 u.

## PELÍCULA PROTECTORA ULTIMARK



La película transparente protectora Ultimark de Trodat se coloca encima del papel vellum impreso y es necesaria para unos buenos resultados de revelado (evita que el toner se transfiera del papel vegetal impreso a la espuma).

Disponible en tamaño pre-corte: 124 mm x 114 mm

Envase



250 u.





# TRODAT ROYAL MARK

La placa de texto para este sello preentintado se fabrica con tecnología láser. Después se impregna de tinta, lo que hace innecesario utilizar un cartucho de tinta aparte.

Procesar con espuma láser microporosa (pp. 95)

## ROYAL MARK



PRODUCTO	Medida impresión máx./mm	
RM-2	51 x 13	25 u.
RM-4	42 x 16	25 u.
RM-6	64 x 16	20 u.
RM-8	89 x 16	15 u.
RM-10	57 x 23	20 u.
RM-12	76 x 23	15 u.
RM-14	102 x 23	20 u.
RM-16	51 x 32	20 u.
RM-18	80 x 32	15 u.
RM-20	102 x 32	20 u.
RM-21	37 x 37	20 u.
RM-22	51 x 42	20 u.
RM-23	63 x 38	20 u.
RM-24	76 x 42	15 u.
RM-26	102 x 42	10 u.
RM-28	51 x 51	15 u.
RM-30	102 x 51	10 u.
RM-32	83 x 64	10 u.
RM-34	102 x 76	10 u.
RM-35	∅ 32	25 u.
RM-45	∅ 42	20 u.
RM-50	∅ 13	25 u.
RM-75	∅ 20	25 u.
RM-0V	48 x 32	20 u.

ROYAL MARK TINTA PARA PREENTINTADOS LÁSER	Contenido
7090	1l
7091	10 ml

Disponible en negro, azul, rojo, verde, violeta.

# TRODAT CLASSIC



Los modelos de la línea Classic de Trodat son inmunes al paso del tiempo. Están disponibles en gran variedad de modelos y tamaños. Ya sea en forma de sello de fecha, horario, numérico o de texto, el usuario encontrará el producto adecuado para sus necesidades, sean cuales sean.

La gran novedad es la versión en color negro. Este nuevo diseño refleja el mundo laboral moderno y dinámico y se combina armoniosamente con el diseño de la Professional 4.0 y Printy 4.0. Además.


Este sello manual requiere un tampón de tinta (no incluido).

## 2210 + 2210/L + FECHA

## + FÓRMULA COMERCIAL




**2210 -**  
47 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha



**2210L -**  
47 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Disponible en inglés.  
Otros idiomas a petición

Envase



## 2226

## + DOBLE FECHA




67 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha  
Sello de doble fecha

Envase



## 2400

## + FECHA



**Nº. 22**  
38 x 25mm  
Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

**Nº. 24**  
Ø 37mm | Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

**Nº. 23**  
39 x 26mm  
Tamaño máx. placa de texto  
3mm | Medida de la fecha

Envase





2410

+ FECHA

Envase



Nº. 02 - 50 x 37mm  
Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha




Nº. 03 - 43 x 30mm  
Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha



Nº. 04 - 54 x 35mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha



Nº. 05 - 67 x 44mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha



Nº. 13  
Ø 47mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha




Nº. 18 - 47 x 47mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha



Nº. 16 - 51 x 30mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha



Nº. 08 - 54 x 36mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha



Nº. 17 - 61 x 40mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

### AJUSTE DE LA FECHA

2400



2410



# CLASSIC

2910

+ FECHA

Envase



P01 | 50 x 30mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV.

P03 | 54 x 24mm 4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P20 | 67 x 44mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P05 | 54 x 34mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P02 | 51 x 38mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P30 | Ø 51mm  
4mm | Medida de la fecha

P06 | 60 x 35mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P04 | 54 x 30mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P07 | 60 x 40mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P09 | 70 x 38mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P10 | 70 x 50mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

P08 | 64 x 45mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV. 2026

2910/U12/L + U24/L + FECHA/HORA/FÓRMULA COMERCIAL

Envase



2910/U12

Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha




2910/U24

Ø 50mm | Tamaño máx. placa de texto  
4mm | Medida de la fecha

CLASSIC FUNCIONAMIENTO

Ajuste de la fecha



Ajuste de la altura de la fecha a la altura de la placa de texto



Ajuste de la hora



1117


+ FORMULARIOS COMERCIALES Y FECHA



**PAGADO 28 MAYO 2020**

1117 - 4mm | Medida de caracteres  
 Otros textos:  
 PAGADO | CONTADO | CANCELADO | CONTESTADO  
 CERTIFICADO | RECIBIDO | REVISADO | ANOTADO  
 ENTREGADO | ARCHIVADO | ABONADO | DESPACHADO

Envase



1000 - 1060 + FECHA



**1 7 NOV. 2026**

1000 - 3mm | Medida de la fecha

**1 7. 07. 26**

1004 - 3mm | Medida de la fecha

**1 7 NOV. 2026**

1010 - 4mm | Medida de la fecha

**1 7 -07- 2026**

1010 MA - 4mm | Medida de la fecha

**1 7. 07. 26**

1014 - 4mm | Medida de la fecha

**2026 -07- 1 7**

1010 ISO - 4mm | Medida de la fecha

**2026 -07- 1 7**

1020 ISO - 5mm | Medida de la fecha


**1 7 -07- 2026**

1020 MA - 5mm | Medida de la fecha

**1 7 NOV. 2026**

1020 - 5mm | Medida de la fecha

Envase



**NOV 1 7 2026**

1025 - 7mm | Medida de la fecha

**17 NOV. 2026**

1030 - 9mm | Medida de la fecha

**NOV 17 2026**

1040 - 12mm | Medida de la fecha

**NOV 17 2026**

1050 - 15mm | Medida de la fecha


**NOV 17 2026**

1060 - 18mm | Medida de la fecha

# CLASSIC

1534 - 151810 + NUMERADORES

Envase



3mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 <sup>1534</sup> | 5 <sup>1536</sup> | 6 <sup>1538</sup> | 7 <sup>15310</sup> | 8 <sup>15312</sup> | 9 <sup>15314</sup> | 0 <sup>15316</sup> | 1 <sup>15318</sup> | 2 <sup>15320</sup> | 3 <sup>15322</sup>

4mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 <sup>1544</sup> | 5 <sup>1546</sup> | 6 <sup>1548</sup> | 7 <sup>15410</sup> | 8 <sup>15412</sup> | 9 <sup>15414</sup> | 0 <sup>15416</sup> | 1 <sup>15418</sup>

5mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 <sup>1554</sup> | 5 <sup>1556</sup> | 6 <sup>1558</sup> | 7 <sup>15510</sup> | 8 <sup>15512</sup> | 9 <sup>15514</sup> | 0 <sup>15516</sup>

7mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 <sup>1574</sup> | 5 <sup>1576</sup> | 6 <sup>1578</sup> | 7 <sup>15710</sup> | 8 <sup>15712</sup> | 9 <sup>15714</sup> | 0 <sup>15716</sup>

9mm

Medida de caracteres

1 2 3 4 <sup>1594</sup> | 5 <sup>1596</sup> | 6 <sup>1598</sup> | 7 <sup>15910</sup> | 8 <sup>15912</sup> | 9 <sup>15914</sup> | 0 <sup>15916</sup>



12mm  
Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

15mm  
Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

18mm  
Medida de caracteres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

## ACCESORIOS ESPECIALES TRODAT

Accesorios útiles para completar su elenco de productos Trodat.

### PORTASELLOS



1. **3008** -  
para 8 sellos (de plástico)

2. **3014** -  
para 14 sellos (de plástico)

3. **3010/M** -  
para 10 sellos (de metal)

4. **3016/M** -  
para 16 sellos (de metal)

El soporte para los sellos manuales.

Envase



# BANDAS ESTÁNDARES DISPONIBLES.

Modelos estándar: De 4, 6, 8, 10 y 12 bandas.

Puede personalizar su sello numerador manual con bandas de letras (A-M y N-Z) y / o con bandas especiales (letras, números o símbolos según sea necesario).

Las bandas personalizadas están disponibles bajo pedido.

## A-Z + 0-9

3 mm Classic      5 mm Classic

Bandas		Nombre de banda
Y	Z	
Y	Z	
Z	.	
1	/	
2	-	
3	A	
4	B	
5	C	
6	D	
7	E	
8	F	
9	G	
0	H	
/	I	
.	J	
-	K	
x	L	
+	M	
A	N	
B	O	
C	P	
D	Q	
E	R	
F	S	
G	T	
H	U	
I	V	
J	W	
K	X	
L	Y	
M		
N		
O		
P		
Q		
R		
S		
T		
U		
V		
W		
X		
Y		
Z		

### 14 Líneas de texto

**Sellos Manuales** disponibles en 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 mm altura caracteres

**Justrite SI**, sellos de autoentintaje, disponibles en 2, 3, 4, 5, 7 mm altura caracteres. (Tamaño Justrite 00, 1, 2, 2 1/2)

### 12 Líneas de texto

**Sellos Manuales** disponibles en 15 y 18 mm altura caracteres

**JustRite SI**, sellos de autoentintaje, disponibles en 9 mm (Tamaño Justrite 3)

#### Bandas

1	2	3	4	5	6	A	N	Nombre de banda
1	2	3	4	5	6	A	N	
2	3	4	5	6	7	B	O	
3	4	5	6	7	8	C	P	
4	5	6	7	8	9	D	Q	
5	6	7	8	9	1/4	E	R	
6	7	8	9	X	1/2	F	S	
7	8	9	€	/	3/4	G	T	
8	9	kg	¢	-		H	U	
9	/	%	,		0	I	V	
Nº	-	/			0	1	W	
€	.		0	1	2	K	X	
#		0	1	2	3	L	Y	
\$	0	1	2	3	4	M	Z	
0	1	2	3	4	5			

#### Bandas

1	2	3	4	5	6	7	A	N	8	9	/	-	X	.	Nombre de banda
1	2	3	4	5	6	7	A	N	8	9	/	-	X	.	
2	3	4	5	6	7	8	B	O	9	¢					
3	4	5	6	7	8	9	C	P	\$		0	0	0	0	
4	5	6	7	8	9	3/4	D	Q	0	1	1	1	1	1	
5	6	7	8	9	1/4	-	E	R	0	1	2	2	2	2	
6	7	8	9	X	1/2	0	F	S	1	2	3	3	3	3	
7	8	9	€	.	0	1	G	T	2	3	4	4	4	4	
8	9	-	/	0	1	2	H	U	3	4	5	5	5	5	
9	/	/	0	1	2	3	J	V	4	5	6	6	6	6	
St.	.	0	1	2	3	4	K	W	5	6	7	7	7	7	
Nº	0	1	2	3	4	5	L	X	6	7	8	8	8	8	
0	1	2	3	4	5	6	M	Z	7	8	9	9	9	9	

## TRODAT SPECIAL - SELLOS ESPECIALES



¿No encuentra lo que busca? Un equipo de empleados que llevan años con nosotros estará encantado de ayudarlo con sus sellos de bandas a medida.

A petición, grabamos textos o caracteres especiales y creamos sellos individuales de bandas y de texto desde unidades sueltas a hasta fabricación en serie. En todo el mundo, rápido y cómodo.

Configure su sello para una amplia variedad de aplicaciones en todos los sectores:

- Elija tanto el idioma, como la fuente, la altura de los caracteres o los símbolos, casi todo es posible.
- En función de la aplicación, podemos ofrecer bandas de material resistente a aceite o ácido apropiadas para tintas agresivas o de secado rápido. De tal modo que nuestros productos pueden utilizarse durante muchos años en distintas industrias e instalaciones productivas.

**T 2 3 4 5 6 7 - 9**

**Angebot: 2 3 4 5 6 7 8 9**

**Nettomasse 2 3 4 5 kg**

**1 2 3 4 5 6**

¡Porque a menudo la solución más sencilla es la mejor!

Para cualquier consulta sobre Trodat Special, rogamos contacte con su asesor comercial Trodat.

# DISEÑO DE LA BANDA PARA TRODAT CLASSIC EN MEDIDA DE CARACTERES DE HASTA 12 mm Y TODOS LOS JUSTRITE SI PARA MEDIDAS DE HASTA 7mm



## Modelo

Classic	JustRite SI	mm
1524	SIN 00-4	2
1534	SIN 0-4	3
1544	SIN 1-4	4
1554	SIN 2-4	5
1574	SIN 2 1/2-4	7
1594		9
15124		12

## 4 Bandas

1	2	3	4	< Nombre de banda
0	0	0	0	
9	9	9	9	
N°	/	Kg	€	
€	-	%	¢	
#	.	/	,	
\$				

## Modelo

Classic	JustRite SI	mm
1526	SIN 00-6	2
1536	SIN 0-6	3
1546	SIN 1-6	4
1556	SIN 2-6	5
1576	SIN 2 1/2-6	7
1596		9
15126		12

## 6 Bandas

1	2	5	4	6	3	< Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	
N°	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	/	¢	1/2	%	
#	.	-	,	3/4	/	
\$						

## Modelo

Classic	JustRite SI	mm
1528	SIN 00-8	2
1538	SIN 0-8	3
1548	SIN 1-8	4
1558	SIN 2-8	5
1578	SIN 2 1/2-8	7
1598		9
15128		12

## 8 Bandas

1	2	2	2	5	4	6	3	< Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	
N°	/	/	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	-	-	/	¢	1/2	%	
#	.	.	.	-	,	3/4	/	
\$								

## Modelo

Classic	JustRite SI	mm
15210	SIN 00-10	2
15310	SIN 0-10	3
15410	SIN 1-10	4
15510	SIN 2-10	5
15710	SIN 2 1/2-10	7
15910		9
151210		12

## 10 Bandas

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

## Modelo

Classic	JustRite SI	mm
15212	SIN 00-12	2
15312	SIN 0-12	3
15412	SIN 1-12	4
15512	SIN 2-12	5
15712	SIN 2 1/2-12	7
15912		9
151212		12

## 12 Bandas

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

## Modelo

Classic	JustRite SI	mm
15214	SIN 00-14	2
15314	SIN 0-14	3
15414	SIN 1-14	4
15514	SIN 2-14	5
15714	SIN 2 1/2-14	7
15914		9

## 14 Bandas

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

**Modelo**

Classic	JustRite SI	mm
15216	SIN 00-16	2
15316	SIN 0-16	3
15416	SIN 1-16	4
15516		5
15716	SIN 2 1/2-15	7
15916		9

2 1/2 only 15 Bandas

**16 Bandas**

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

**Modelo**

Classic	JustRite SI	mm
15218	SIN 00-18	2
15318	SIN 0-18	3
15418		4

**18 Bandas**

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

**Modelo**

Classic	mm
15320	3

**20 Bandas**

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

**Modelo**

Classic	mm
15322	3

**22 Bandas**


2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nombre de banda
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

CLASSIC FUNCIONAMIENTO

Ajuste de la fecha/numeradores




1117 Ajuste del texto



ACCESORIOS

Tampones



Portasellos





## DISEÑO DE LA BANDA PARA TRODAT CLASSIC EN MEDIDA DE CARACTERES DE HASTA 15 mm Y 18mm

Modelo		4 Bandas				
Classic	mm	1	7	6	4	< Nombre de banda
15154	15	0	0	0	0	
15184	18	9	9	9	9	
St.		3/4	1/4	€		
No		-	1/2	/		

Modelo		6 Bandas						
Classic	mm	1	2	5	4	7	6	< Nombre de banda
15156	15	0	0	0	0	0	0	
15186	18	9	9	9	9	9	9	
St.		/	X	€	3/4	1/4		
No		.	,	/	-	1/2		

Modelo		8 Bandas								
Classic	mm	1	2	2	2	5	4	7	6	< Nombre de banda
15158	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
15188	18	9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		/	/	/	X	€	3/4	1/4		
No		.	.	.	,	/	-	1/2		

Modelo		10 Bandas									
Classic	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	< Nombre de banda
151510	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151810	18	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
St.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No		/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Modelo		12 Bandas										
Classic	mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	< Nombre de banda
151512	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9												
- - - - - - - - - - - -												
/ / / / / / / / / / / /												

## DISEÑO DE LA BANDA PARA JUSTRITE SI EN MEDIDA DE CARACTERES 9mm

Modelo		4 Bandas				
JustRite SI	mm	8	9	-	/	< Nombre de banda
SIN 3-4	9	0	0	0	0	
9 9 9 9						
\$ ¢ - /						

Modelo		6 Bandas						
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	< Nombre de banda
SIN 3-6	9	0	0	0	0	0	0	
9 9 9 9 9 9								
\$ ¢ - / X -								

Modelo		8 Bandas								
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	X	-	< Nombre de banda
SIN 3-8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 9 9 9 9 9 9 9										
\$ ¢ - / X - X -										

Modelo		10 Bandas										
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	9	/	X	-	< Nombre de banda
SIN 3-10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9												
\$ ¢ - / X - ¢ / X -												

Modelo		12 Bandas												
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	8	.	9	/	X	-	< Nombre de banda
SIN 3-12	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9														
\$ ¢ - / X - \$ . ¢ / X -														

Modelo		13 Bandas													
JustRite SI	mm	8	9	-	/	X	-	8	.	9	/	X	-	-	< Nombre de banda
SIN 3-13	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9															
\$ ¢ - / X - \$ . ¢ / X - -															

# TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES TRODAT CLASSIC

Los tampones de tinta para sellos manuales Classic significan miles de impresiones de la más alta calidad Trodat.

Trodat ofrece una variedad de tamaños con carcasa plástica y ahora también con tapa metálica de alta calidad. Ambas líneas de tampones de tinta para sellos manuales Classic vienen en un diseño nuevo y moderno, cuyas piezas plásticas son en su totalidad amigables con el medio ambiente ya que están hechas de por lo menos un 95% de plástico reciclado. Por supuesto, la tinta para sellos con base de agua contenida en los tampones de fieltro es indeleble conforme a DIN ISO 14145-2.



## VENTAJAS DE LOS TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES CLASSIC




Estructura metálica estable con moderno diseño premium (solo para tampones de tinta para sellos manuales Classic con tapa metálica)



Los sellos Trodat consiguen las mejores impresiones gracias a la especial estructura del cartucho para que la tinta humedezca uniformemente la placa de texto. Se puede usar en cualquier momento en todas las condiciones climáticas gracias a la propiedad higroscópica de la tinta para sello: el cartucho se refresca mediante la humedad del ambiente



Diseño ergonómico y práctico para que se pueda manipular con una sola mano



Color de la tinta claramente indicado en la carcasa

## TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES CLASSIC CON TAPA METÁLICA

9051M		Tamaño: 90mm x 50mm	
			Envase
			
9052M		Tamaño: 110mm x 70mm	
			Envase
			
9053M		Tamaño: 160mm x 90mm	
			Envase
			

## TAMPONES DE TINTA PARA SELLOS MANUALES CLASSIC CON CARCASA PLÁSTICA

	9051		Tamaño: 90mm x 50mm	
			Envase	
				
	9052		Tamaño: 110mm x 70mm	
			Envase	
				



9053




Tamaño: 160mm x 90mm



Envase



9054



Tamaño: 210mm x 148mm



Envase



## CARTUCHOS PARA HUELLAS DACTILARES TRODAT

Los cartuchos para huellas dactilares Trodat garantizan miles de impresiones de huellas dactilares con contornos nítidos, duraderas y resistentes al agua en papel. La tinta está dermatológicamente comprobada y puede eliminarse de los dedos simplemente frotándolos. La tinta reúne los requisitos de migración de elementos específicos según la norma EN 71-3:2019 y (UE) 2019/1922 (seguridad de juguetes para niños).

9094



Tamaño: Ø41mm



Envase



9095



Tamaño: 110mm x 70mm



Envase



9096



Tamaño: 130mm x 90mm



Envase





# SELLO EN SECO TRODAT IDEAL. MARCAJE EN RELIEVE SIN ESFUERZO. IMPRESION PERFECTA.

No hay límites al sinfín de aplicaciones de la prensa de sello en seco Trodat Ideal: tanto si lo utiliza para el logotipo de su empresa, la dirección de su casa o invitaciones, el marcaje en relieve siempre hará que sus documentos parezcan más elegantes.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal se distingue por su diseño exclusivo y moderno y exige un esfuerzo mínimo para conseguir una calidad de marcada siempre constante. Puede también utilizarse de forma polivalente como prensa para escritorio o como tenaza de bolsillo.



\*Emisión de CO<sub>2</sub> reducida



Colores del producto sello en seco

- Negro
- Cromo
- Rosa


## TECNOLOGIA SOFISTICADO PARA MARCAR SIN ESFUERZO...



1. Esfuerzo mínimo para sellar



2. Indicación clara al completar el sellado



3. Ergonómica y ligera




4. Pinza porta-placas reforzada

## ...E IMPRESIÓN PERFECTA.

La prensa de sello en seco Trodat Ideal permite lograr marcas en relieve de gran belleza y nivel de detalle. Gracias a la corta amplitud de palanca, también las personas de manos más pequeñas podrán realizar perfectamente las marcas. El diseño intuitivo del sello en seco garantiza insertar la pinza porta-placas fácilmente. La prensa de sello en seco Trodat Ideal agrada al tacto gracias a su diseño ergonómico, y su ligereza la convierte en la perfecta compañera de viaje.



1. Calidad de impresión perfecta y constante



2. Posicionamiento sencillo y preciso de la impresión



3. Sencillo montaje y cambio del portaplaças



4. Uso universal como prensa de sello en seco de bolsillo o para escritorio

## PRENSA DE SELLO EN SECO

### IDEAL SEAL 51 mm



Ø 51mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

**51mm**  
latón

Delrin blanco  
Delrin negro

Envase



### IDEAL SEAL 41 mm



Ø 41mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

**41mm**  
zinc

Delrin blanco  
Delrin negro

Envase



negro  
cromado

### IDEAL SEAL 51 x 25 mm



51 x 25mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto



Pinzas porta-placas disponibles

**51mm x 25mm**

Delrin blanco  
Delrin negro

Envase



## PRENSA DE SELLO EN SECO PARA INICIALES DE AUTOCOMPOSICIÓN

### IDEAL INICIALES / SÍMBOLOS PARA DE SELLO EN SECO



Ø 41mm | Dimensiones máx. de la pinza porta-placas

Color del producto



Permite ennoblecer materiales impresos como invitaciones, vales, porta-tarjetas, servilletas y mucho más con un logo o sus iniciales.



Incluye 2 imprentillas con símbolos

Envase



## ACCESORIOS DE SELLO EN SECO

### PLACAS DELRIN GRABADO LÁSER



Placas delrin: blanco, negro

Las placas de delrin son de tamaño mayor que A4 y, por ello, muy adecuadas para conseguir un máximo de grabados.

Color del producto



Medidas:  
**305 x 305 x 1,65mm**

Envase



### PLACAS PARA GRABADO MECÁNICO



Placa  $\varnothing$  41 mm - placa de metal sin grabado (vacía)  
Placa  $\varnothing$  41 mm - placa de zinc con bordes dobles (pre-prensado)

Placa  $\varnothing$  51 mm - placa de latón sin grabado (vacía)  
Placa  $\varnothing$  51 mm - placa de latón con bordes dobles (pre-prensado)

Color del producto



Envase



### ETIQUETAS ADHESIVAS



Etiquetas adhesivas doradas  
Tamaño:  $\varnothing$  55mm

Etiquetas adhesivas plata  
Tamaño:  $\varnothing$  55mm

Color del producto



Envase



### JUEGO DE PORTAPLACAS



Para grabados realizados con grabadora mecánica y láser

Medidas:  
 $\varnothing$  41mm  
 $\varnothing$  51mm  
25 x 51 mm solo para grabado láser

Envase



### PIEZA DE DISTANCIA



Medidas:  
 $\varnothing$  41mm  
 $\varnothing$  51mm

Envase



### ETIQUETA AUTOADHESIVA



Medidas:  
 $\varnothing$  41mm  
 $\varnothing$  51mm  
25 x 51 mm

Envase



### PRODUCTOS ADICIONALES



Caja de plástico: como caja de regalo, para almacenar o como protección para el transporte

Funda de imitación de piel - Sin perforar o 2 agujeros

Soporte: para uso frecuente como palanca de sobremesa

Envase



# SELLO ESPECIAL JUSTRITE

Desde hace décadas, los sellos de entintaje automático JustRite han representado la más alta calidad en las exigencias especiales en sellos.

Gracias a su diseño enteramente metálico de alta calidad se pueden utilizar en aplicaciones industriales exigentes y en aplicaciones con tintas especiales altamente agresivos.


Su construcción totalmente metálica y de la más alta calidad lo hace apto para aplicaciones industriales exigentes además de aplicaciones con tintas especiales o muy agresivas.



## DETALLES




Diseño enteramente metálico para el trabajo intensivo en entornos industriales



Inserto especial de fieltro para resistir tintas agresivas y especiales



Permite montajes especiales para aplicaciones industriales gracias a su diseño modular



Gran cantidad de combinaciones de banda

**Para el pedido y la entrega de estos productos, por favor, póngase en contacto con su asesor de ventas de Trodat.**



# SELLO DE TEXTO JUSTRITE

Envase



**SI 31-PL**  
35 x 22mm

**SI 32-PL**  
51 x 22mm

**SI 33-PL**  
64 x 22mm

**SI 41-PL**  
57 x 28mm

**SI 42-PL**  
67 x 28mm

**SI 34-PL**  
76 x 22mm

**SI 44-PL**  
102 x 28mm

**SI 43-PL**  
76 x 28mm

**SI 51-PL**  
57 x 38mm

**SI 52-PL**  
67 x 38mm

**SI 53-PL**  
76 x 38mm

---

**SI 54-PL**  
102 x 38mm

**SI 92-PL**  
56 x 51mm

**SI 93-PL**  
76 x 51mm

**SI 94-PL**  
102 x 51mm

**SI 104-PL**  
102 x 51mm

**SI 105-PL**  
127 x 64mm

# SELLO FECHADOR JUSTRITE

Envase



**SI 31-FB** 35 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

**SI 32-FB** 51 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

**SI 33-FB** 64 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

**SI 41-FB**  
57 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

**SI 42-FB**  
67 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

**SI 34-FB**  
76 x 22mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

**SI 51-FB**  
57 x 38mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

**SI 44-FB**  
102 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

**SI 53-FB**  
76 x 38mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

**SI 43-FB**  
76 x 28mm

1 7 NOV 2026

4mm | Medida de la fecha

**SI 93-FB**  
76 x 51mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

**SI 52-FB**  
67 x 38mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

**SI 92-FB**  
56 x 51mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

**SI 94-FB**  
102 x 51mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

**SI 54-FB**  
102 x 38mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

# FECHADORES

**SI 105-FB**  
127 x 64mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

**SI 104-FB**  
102 x 64mm  
4mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

## FORMULARIOS NUMERADORES JUSTRITE

Envase



La descripción general de las bandas estándar y el diseño de la banda para JustRite SI se encuentran en las páginas 79 y sigs.

\*Disponible en el 1º trimestre 2018

2mm | Medida de caracteres

SIN 00-4	SIN 00-6	SIN 00-8	SIN 00-10	SIN 00-12	SIN 00-14	SIN 00-16	SIN 00-18
1	2	3	4	5	6	7	8

3mm | Medida de caracteres

SIN 0-4	SIN 0-6	SIN 0-8	SIN 0-10	SIN 0-12	SIN 0-14	SIN 0-16	SIN 0-18
1	2	3	4	5	6	7	8

4mm | Medida de caracteres

SIN 1-6	SIN 1-8	SIN 1-10	SIN 1-12	SIN 1-14	SIN 1-16
1	2	3	4	5	6

5mm | Medida de caracteres

SIN 2-4	SIN 2-6	SIN 2-8	SIN 2-10	SIN 2-12	SIN 2-14
1	2	3	4	5	6

7mm | Medida de caracteres

SIN 2 1/2-4	SIN 2 1/2-6	SIN 2 1/2-8	SIN 2 1/2-10	SIN 2 1/2-12	SIN 2 1/2-14	SIN 2 1/2-15
1	2	3	4	5	6	7

9mm | Medida de caracteres

SIN 3-4	SIN 3-6	SIN 3-8	SIN 3-10	SIN 3-12	SIN 3-13
1	2	3	4	5	6



## FECHADORES



1 7 NOV 2026

**SID-0**  
3mm | Medida de la fecha

1 7 NOV 2026

**SID-1**  
4mm | Medida de la fecha

## TRODAT NUMERADOR AUTOMÁTICO

Los sellos numeradores de Trodat se pueden utilizar para marcar números de hasta 6 dígitos, consecutivamente o repitiendo el mismo número.

### NUMERADORES AUTOMÁTICOS



123456

5746 - roman 4,5 mm

123456

5756 - roman 5,5 mm

	Cuerpo metálico	Cuerpo de plástico
<b>Medida de la fecha: 4,5mm</b>	5746/M - roman	5746/P - roman
<b>Medida de la fecha: 5,5mm</b>	5756/M - roman	5756/P - roman

Movimientos diferentes: repetición (0), consecutivo (1), duplicado (2)  
2, 4, 5, 6 ó 12 repeticiones

Cartucho de tinta  
**6/5756**



Envase



## IMPRENTILLA

Portalettras de una línea en dos tamaños, con un sistema de clic especial para tener más líneas de texto

### TYPO 6512 - IMPRENTILLA



PRINTING SET  
TYPO 6512

12mm | Altura de los caracteres  
312 Caracteres  
1 par de pinzas y 1 cartucho de tinta negra incluidos



Cartucho de tinta



Envase



#### COLOCACIÓN DE TIPOS



# TRODAT CARTUCHO DE TINTA





























































Con los cartuchos de tinta de recambio Trodat tendrá la certeza de que sus sellos realizarán siempre marcas limpias y uniformes. Tanto el material de la almohadilla como la tinta son fruto de una labor de investigación continua para su perfeccionamiento. Existen cartuchos de tinta de recambio para todos los modelos Professional, JustRite, Printy y Mobile Printy. Los cartuchos de tinta de recambio Trodat llevan tintas 7012 MCI. El surtido estándar de tintas para sellos Trodat 7012 en negro, rojo, verde, azul y violeta es indeleble conforme a DIN-ISO 14145-2, con lo que ofrece una calidad perfecta de impresión. Además, la tinta de color negro posee las propiedades de resistencia al envejecimiento según la norma de archivado DIN ISO 11798. Las características de rendimiento de las tintas para sellos 7012 MCI están descritas en la sección Tintas para sellos Trodat.

PARA TRODAT PROFESSIONAL™				
Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor	MCI
5200	6/50	●●●●●	-	✓
5203	6/53	●●●●●	-	✓
5204	6/56	●●●●●	-	✓
5205	6/55	●●●●●	-	✓
5206	6/56	●●●●●	-	✓
5207	6/57	●●●●●	-	✓
5274	6/58	●●●●●	-	✓
5208	6/58	●●●●●	-	✓
5211	6/511	●●●●●	-	✓
5212	6/512	●●●●●	-	✓
52045	6/15	●●●●●	-	✓
52040 typ0	6/52040 6/52040/2R	●●●●●	●●	
5030	6/50	●●●●●	-	
54045	6/15 6/15/2 6/15/2R	●●●●●	●●	✓
5430	6/50 6/50/2	●●●●●	●●	✓
5430/L	6/50 6/50/2	●●●●●	●●	
5431	6/50 6/50/2	●●●●●	●●	✓
5440	6/53 6/53/2	●●●●●	●●	✓
5440/L	6/53 6/53/2	●●●●●	●●	
5460	6/56 6/56/2	●●●●●	●●	✓
5460/L	6/56 6/56/2	●●●●●	●●	
5470	6/57 6/57/2	●●●●●	●●	✓
5474	6/58 6/58/2	●●●●●	●●	✓
5480	6/58 6/58/2	●●●●●	●●	✓
54110	6/511 6/511/2	●●●●●	●●	✓
54120	6/512 6/512/2	●●●●●	●●	✓
54126	6/512 6/512/2	●●●●●	●●	✓
5117	6/56	●●●●●	-	
5546	6/50	●●●●●	-	
5558	6/56	●●●●●	-	
5558/PL	6/56	●●●●●	-	✓
55510	6/56	●●●●●	-	
55510/PL	6/56	●●●●●	-	✓
55512	6/58	●●●●●	-	


































PARA TRODAT PROFESSIONAL™				
Sello	Cartucho de tinta	monocolor	bicolor	MCI
55418	6/58	●●●●●	-	
5253	6/53	●●●●●	-	
5435	6/50 6/50/2	●●●●●	●●	
5465	6/56 6/56/2	●●●●●	●●	
5466/PL	6/56	●●●●●	-	✓
5485	6/58 6/58/2	●●●●●	●●	
54510	6/511 6/511/2	●●●●●	●●	

PARA JUSTRITE			
Sello	Cartucho de tinta		Color
	Felt	Ratex	
SI 31-PL, SI 31-FB SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6, SIN 0-6, SIN 1-6, SIN 2-6 SID-0, SID-1	6/31	6/31	●
SI 32-PL, SI 32-FB SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8, SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10	6/32	6/32	●
SI 33-PL, SI 33-FB SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10 SIN 2-12, SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14	6/33	6/33	●
SI 34-PL, SI 34-FB SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16, SIN 1-16 SIN 00-18, SIN 0-18	6/34	6/34	●
SI 41-PL, SI 41-FB	6/41	6/41	●
SI 42-PL, SI 42-FB	6/42	6/42	●
SI 43-PL, SI 43-FB	6/43	6/43	●
SI 44-PL, SI 44-FB	6/44	6/44	●
SI 51-PL, SI 51-FB SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6, SIN 3-6, SIN 2 1/2-8	6/51	6/51	●
SI 52-PL, SI 52-FB SIN 3-8	6/52	6/52	●
SI 53-PL, SI 53-FB SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11	6/53	6/53	●
SI 54-PL, SI 54-FB SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12 SIN 3-13, SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15	6/54	6/54	●
SI 92-PL, SI 92-FB	6/92	6/92	●
SI 93-PL, SI 93-FB	6/93	6/93	●
SI 94-PL, SI 94-FB	6/94	6/94	●
SI 104-PL, SI 104-FB		6/104	●
SI 105-PL, SI 105-FB		6/105	●






## PARA TRODAT PRINTY

Sello	Cartucho de tinta	 monocolor	 bicolor	 MCI
4907	6/4907		-	
4908	6/4908		-	
4910	6/4910		-	
4911 (typo)	6/4911 6/4911 Textil	 Clothing Marker	-	✓
4912 (typo)	6/4912 6/4912 Textil	 Clothing Marker	-	✓
Office Printy	6/4912/2			
4912 ID protec.	6/4912		-	
4913 (typo)	6/4913		-	✓
4914	6/4914		-	✓
4915	6/4915		-	✓
4916	6/4916		-	
4917	6/4817		-	
4918	6/4918		-	✓
4921	6/4921		-	
4922	6/4922		-	
4933	6/4933		-	
4923/4930	6/4923			
4924/4940	6/4924			
4925	6/4925		-	✓
4926	6/4926		-	✓
4927 (typo)	6/4927		-	✓
4928 (typo)	6/4928		-	✓
4929 (typo)	6/4929		-	✓
4931 (typo)	6/4931		-	✓
4941 (4760)	6/4750		-	✓
44045	6/44045		-	✓
44055	6/44055		-	✓
4612	6/4612		-	
46019	6/46019		-	
46025	6/46025		-	
46045	6/46045		-	✓
4630 (typo)	6/4630		-	✓
	6/4630/2R			
4638	6/4638		-	✓
4642 (typo)	6/4642		-	✓
	6/4642/2R			
4645	6/4645		-	✓
46050	6/46050		-	
4724	6/4924		-	
	6/4924/2			
4726	6/4926		-	✓
	6/4926/2			
4727	6/4927		-	✓
	6/4927/2			
4729	6/4929		-	✓
	6/4929/2			
4731	6/4931		-	✓
	6/4931/2			
4740	6/4924		-	
4750/4750L	6/4750		-	✓
	6/4750/2			
46119	6/46019		-	
46125	6/46025		-	
46130	6/46030		-	✓
	6/46030/2			










## PARA TRODAT PRINTY

Sello	Cartucho de tinta	 monocolor	 bicolor	 MCI
46140 (U/L)	6/46040		-	✓
	6/46040/2			
46145	6/46045		-	✓
	6/46045/2			
4800	6/4911		-	
4810	6/4910		-	
	6/4850			
4813	6/4817		-	
4816/4816PL	6/4817		-	
	6/4817/2			
4817/4812	6/4817		-	
4820	6/4911			
4822	6/4911		-	
4836	6/4910		-	
	6/4850			
48313	6/4817		-	
4846	6/4911		-	
4850/4850L	6/4850		-	
	6/4850/2			
4951	6/4911		-	
4952	6/4912		-	
4953	6/4913		-	
4957	6/4927		-	
4958	6/4928		-	
4755	6/4750		-	
	6/4750/2			
4757	6/4927		-	
	6/4927/2			
496201-04	6/4912		-	





## PARA TRODAT POCKET PRINTY

Sello	Cartucho de tinta	 monocolor	 bicolor	 MCI
9511 (typo)	6/9511		-	✓
9512 (typo)	6/9512		-	✓

## PARA TRODAT MOBILE PRINTY

Sello	Cartucho de tinta	 monocolor	 bicolor	 MCI
9411 (typo)	6/9411		-	✓
9412 (typo)	6/9412		-	✓
9413	6/9413		-	✓
9425	6/9425		-	✓
9430	6/9430		-	✓
9440 (typo)	6/9440		-	✓

## PARA TRODAT NUMERADORES

Sello	Cartucho de tinta	 monocolor	 bicolor
5746 P/M	6/5756		-
5756 P/M	6/5756		-




# GOMA LÁSER TRODAT

¿Existe una goma para láser que abarque todas las aplicaciones? Probablemente no. Por este motivo, Trodat ha desarrollado una gama de productos aptos para las más variadas necesidades. La elección de la goma para placas de texto adecuada depende plenamente de la actividad de negocio y del tipo de trabajos. La decisión es suya.


Con las planchas de goma Trodat para láser tendrá siempre la certeza de haber optado por los mejores resultados de grabado y la máxima productividad.

## TODAS LAS COSAS BUENAS SON...

Unos resultados así de convincentes solo se consiguen partiendo de una labor de investigación coordinada en tres frentes: componentes del sello, equipos de grabado a láser y materiales de la placa de texto. Es, precisamente, la combinación y sincronización de estos tres conceptos la que origina unas características únicas que permiten al cliente de Trodat diferenciarse significativamente de su competencia.



### AERO+



#### Goma láser inodora

- + Impresión de máxima calidad para diseños FINOS y **GRUESOS**
- + Fórmula del material readaptada para ahorrar costos en el filtro
- + Residuo mínimo de polvo - Muy fácil de limpiar
- + No desprende olor al grabar
- + Igual de rápida que la goma láser estándar
- + Reúne los requisitos de migración de elementos específicos según la norma EN 71-3:2019 y (UE) 2019/1922 (seguridad de juguetes para niños).
- + 52 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm  
A3 / 2,3mm


Color: gris perla - 850211  
Color: gris perla - 850211

#### Envase



10 u.

### AERO



#### Goma láser inodora

- + Poco olor al grabarla
- + Igual de rápida que la goma láser estándar
- + Se limpia fácilmente
- + Reúne los requisitos de migración de elementos específicos según la norma EN 71-3:2019 y (UE) 2019/1922 (seguridad de juguetes para niños).
- + 60 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm  
A3 / 2,3mm


Color: gris claro - 850208  
Color: gris claro - 850208

#### Envase



10 u.

### AERO+ 5mm



#### La perfecta goma láser para marcar empaques grandes

- + Poco olor al grabarla
- + Igual de rápida que la goma láser estándar
- + Se limpia fácilmente
- + 52 Shore-A

Medidas: A4 / 5mm

Color: gris perla - 850211

#### Envase



5 u.



## TEMPO



### Goma láser rápida

- + Hasta un 21% más rápida que otras gomas láser inodoras
- + Excelente calidad de grabado e impresión
- + 55 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm  
A3 / 2,3mm


Color: naranja - 850206  
Color: naranja - 850206

Envase

10 u.



## ECO



### Goma láser ecológica de caucho natural

- + Fabricadas a partir de caucho natural 100 %
- + 55 Shore-A
- + tinta con base de agua

Medidas: A4 / 2,3mm


Color: verde - 850202  
rojo - 850202

Envase

10 u.



## CLASSICO



### Goma láser estándar

- + Resistente a disolventes
- + 60 Shore-A


Medidas: A4 / 2,3mm o  
A4 / 1,5mm (para Goldring) Color: gris oscuro - 850205

Envase

10 u.



## OLIO



### Goma láser resistente al aceite

- + No se deforma con tintas con base de aceite
- + 55 Shore-A

Medidas: A4 / 2,3mm


Color: negro - 850203

Envase

10 u.



## MICRO



### Espuma microporosa láser para sellos preentintados Royal Mark (pp.69)

Medidas: A4 / 6mm

Color: negro - P800

Envase

10 u.



## CAUCHO



### Caucho

- + 5 Kg / rollo
- + tinta con base de agua
- + 50 Shore-A

Medidas: Ø 2mm gris

Envase



5 kg

# FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL



El fotopolímero Trodat Ideal está formulado específicamente para sellos de resina. Sus variedades se caracterizan por una alta calidad y productividad en términos de viscosidad, dureza y tiempo de exposición. La amplia oferta de accesorios permite mayores eficiencias en la fabricación de placas de texto poliméricas.


## IDEAL i50 R



La nueva generación de fotopolímeros IDEAL i50R de color rojo es parte del programa de fotopolímeros Trodat IDEAL de calidad constante y entusiasmo por el color que mejora el contraste, así como por su increíble calidad de impresión. IDEAL para la producción de placas de texto con mayor resolución de los caracteres.

1 kg	90418
2 kg	90487
9 kg	105294
200 kg	90565

Envase




## IDEAL i50



IDEAL para producción de placas de texto con caracteres más detallados.

1 kg	90447
2 kg	90570
9 kg	105296
200 kg	90616

Envase



## IDEAL i40



IDEAL para producción de placas de texto con caracteres grandes.

1 kg	90451
2 kg	90617
9 kg	105295
200 kg	90644

Envase



## IDEAL INSTAPLATE



### Uso simple y limpio!

- + Manipulación simplificada: todo lo que se necesita es una bolsa
- + Limpio: no es necesario dosificar el fotopolímero
- + Fácil: el logo InstaPlate indica la colocación correcta sin margen de error
- + Sin burbujas de aire
- + Simplifica el lavado
- + Contraste de color optimizado para el control final
- + Fácil recorte de las placas de texto con alta estabilidad
- + Envase ecológico de cartón reciclado
- + Ultra Clear para artesanía y manualidades (A4).
- + Fotopolímero extraclaro con reverso adhesivo

Utilícelas junto con el líquido concentrado para enjuague IDEAL iLW y el aditivo para postexposición iPXC.

A4	90310
A5	90311
A6	90312
A7	90313
A8	90314
UC A4	101805

### Envase



A4 - 5 u.  
A5 - 10 u.  
A6 - 5 u.  
A7 - 10 u.  
A8 - 20 u.  
A9 - 20 u.  
UC A4 - 5 u.

## TRODAT STAMPMAKER



Trodat Stampmaker permite crear rápidamente sellos personalizados en unos pocos minutos.

- Contenido del kit:
- + Trodat Stampmaker
  - + Papel vegetal de inyección de tinta Trodat IDEAL Vellum (3 x A4)
  - + Temporizador
  - + Máscara A8 A9
  - + Negativo de prueba
  - + Mordaza magnética, máx. A7 + Cepillo
  - + Bandeja de plástico postexposición
  - + Bolsas de resina Instaplate A7, A8, A9 (1 unid. de cada)

110V	101227
240V	101228

### Envase



## PELÍCULA PARA IMPRESIÓN DE NEGATIVOS



### Película negativo para impresoras inkjet | 56104

Película negativo para impresión

### Película negativo para impresoras láser | 56123

Película negativo para impresión

### Ennegrecedor de tóner para impresora láser | 9459

Espray ennegrecedor para impresora láser  
(Se recomienda un espray para 50 hojas de película con impresión láser)

### Envase



Película negativo  
100 u.

## PELÍCULA DE PROTECCIÓN IDEAL CF



La película de protección **Trodat IDEAL CF** sirve de película de separación entre la máquina de fotopolímero y el fotopolímero líquido y destaca por su óptima transparencia y la facilidad con la que se desprende de la placa de texto una vez expuesta.

Disponible en rollos de las siguientes medidas (cm):

27cm x 122m	177594
30cm x 122m	177595

### Envase



## ROLLO DE ESPONJA ADHESIVA IDEAL DT



Esta cinta de espuma sirve para delimitar el fotopolímero líquido durante el tratamiento en la máquina. Es decir, que se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección y garantiza una altura uniforme de la placa de texto.

3 x 6 x 25	98946
------------	-------

### Envase

2 u.



# FOTOPOLÍMERO

## SUSTRATO IDEAL SERIES „C“



El **SUSTRATO Trodat IDEAL** permite una adherencia óptima desde el ftopolímtero revelado hasta el sello.

Este sustrato destaca por su buena transparencia. De esta manera se garantiza un reverso de la placa de texto totalmente liso.

Formatos disponibles (cm) :

22,5 x 30,5	95405
30,5 x 36,9	95409
30,5 x 49	95415
27 x 35,6	95408
36,6 x 53	95420

Envase

50 u.



## IDEAL iLW – CONCENTRADO LÍQUIDO PARA LAVADO



Para eliminar los restos de ftopolímtero de la placa de texto revelada de forma económica y efectiva.

iLW puede utilizarse tanto para lavado automático como a mano con el fin de evitar una adherencia de la placa de ftopolímtero ya desde el inicio

1 kg	99044
5 kg	117649

Envase



1 kg, 5kg

## IDEAL iBOOSTER



El Trodat IDEAL iBOOSTER es un aditivo que prolonga la vida útil del concentrado para lavado IDEAL iLW.

Se recomienda, además, el uso de iBOOSTER en caso de agua muy dura.

99068

Envase



1 kg, 5 kg

## IDEAL iDFOAM



El Trodat IDEAL iDFOAM es un antiespumante para máquinas de limpieza por pulverización.

99071

Envase



1 kg

## IDEAL iPXC – ADITIVO DE POST-EXPOSICIÓN



El Trodat IDEAL iPxc es un aditivo patentado para la fase post-insolación para evitar una posible adherencia de las placas de ftopolímtero.

Este producto consiste en un componente líquido y otro pulverizado.

350 g	99069
1kg	99070

Envase



350 g, 1 kg



# FOTOPOLÍMERO TRODAT IDEAL SISTEMA & PASOS

ELABORACIÓN DE NEGATIVOS

1

## NEGATIV PRINT SOLUTION

Lámina transparente para producir negativos perfectos. Muy transparente. El diseño se imprime directamente en el negativo usando el modo de impresión invertido.



1\_Negativo



PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS LÁSER

Laser Toner Enhancer - Spray intensificador de color para la impresión láser.

PARA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA

Impresora de inyección para negativos Ideal A4

PROCESAMIENTO DEL FOTOPOLÍMERO

2

## IDEAL PP - película sustrato




Garantiza que el reverso de la placa de texto sea completamente liso, dándole firmeza y permite una adherencia óptima del fotopolímero revelado al sello.

## IDEAL PP TAPE - cinta de material esponjado



Se utiliza para delimitar y sellar el fotopolímero líquido durante el procesamiento en la máquina, es decir, se adhiere en el borde del negativo sobre la película de protección. Favorece una altura uniforme de la placa de texto ya expuesta.

## IDEAL PPCF - película de protección del negativo



Se utiliza como película de separación entre la máquina procesadora de fotopolímero y el fotopolímero líquido. Presenta una óptima transparencia y es de fácil desprendimiento de la placa de texto después de la exposición.



3\_exposición de la placa de texto

3 LIMPIEZA



**IDEAL iLW - Liquid wash-out concentrate**  
Para eliminar los residuos de fotopolímero en la placa de fotopolímero revelada se puede utilizar el detergente concentrado líquido IDEAL iLW de manera especialmente económica.



**IDEAL iDfoam**  
es un agente antiespumante para máquinas de limpieza por pulverización.



4\_enjuagar el fotopolímero

**IDEAL iBooster**  
Ablandador para el uso en aguas muy duras.




4 POST-EXPOSICIÓN

## IDEAL iPXc - aditivo de post-exposición



Aditivo patentado para la etapa de post-exposición para evitar una eventual adhesividad de las placas de fotopolímeros. El aditivo consiste en un componente líquido y otro en forma de polvo.



5\_preparación final de la placa de texto



Producción

# TINTA TRODAT



Las tintas Trodat han sido desarrolladas para cubrir la mayor variedad posible de usos: larga duración, independientemente de las condiciones climáticas, temperatura y nivel de humedad. Color intenso y claro, marcada a marcada.

La gama estándar de tintas 7011 Trodat es indeleble conforme a ISO 14145-2 y ofrece una calidad perfecta de impresión.

## 7011 TINTA PARA TAMPONES




Tinta a base de agua para sellos

7011 - disponible en botellitas de 28ml, 60 ml

Disponible en:  
negro\*, azul, rojo, violeta y verde



Envase



## 7021 TINTA PARA TAMPONES



Tinta para sellos a base de solvente, de secado rápido, para cartuchos de fieltro. Aplicable a materiales absorbentes y no absorbentes, excepto PE/PP.

7021 - (secado rápido), 25ml

Disponible en:  
negro, azul, rojo, verde, violeta y blanco

Envase



## 7750 TINTA PARA TAMPONES




Tintas para marcar fácilmente prendas textiles. La tinta para textiles es delicada con la piel, testada dermatológicamente y lavable hasta 90 °C. Adecuado para todos los textiles comunes como el algodón, los tejidos mezclados y el poliéster.

7750 - (secado rápido) disponible en botellitas de 28 ml, 1l

Disponible en:  
negro

Envase



## 7012 COLORES MULTI COLOR IMPRESSION



Gran calidad gracias a la tinta para sellos Multi Color y a los aparatos láser Trotec.

7012 - disponible en botellitas de 28ml, 0,5, 1, 5 y 20 litros

Colores disponibles:  
negro\*/\*\*, rojo\*, azul\*, verde\*, gris ardilla\*, amarillo de zinc, amarillo señales\*, naranja intenso\*, rojo carmin\*, púrpura tráfico\*, azul luminoso, azul celeste\*, violeta\*, verde amarillento\*, anaranjado, hot pink, UV rosa salmón, UV verde signal, UV invisible



Envase



## 7012 CARTUCHOS MULTI COLOR JET



Cartuchos rellenables para la máquina Multi Color Jet.  
Los cartuchos de repuesto deberán pedirse por separado.

7012 - cartuchos de 150ml

Colores disponibles:

negro\*\*, rojo\*, azul\*, verde\*, gris ardilla\*, amarillo de zinc, amarillo señales\*, naranja intenso\*, rojo carmin\*, púrpura tráfico\*, azul luminoso, azul celeste\*, violeta\*, verde amarillento\*, anaranjado, hot pink, UV rosa salmón, UV verde signal, UV invisible



Envase



## JERINGA DE ENTINTADO



Jeringa Multi Color Jet.



Envase

5 u.



## ENVASES Y CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DE LAS TINTAS PARA SELLOS TRODAT

Tinta	MCI Color Code	Colores	25 ml	28 ml	60 ml	150 ml MCI Jet	0,5 l	1 l	5 l	20 l	DIN ISO 14145-2	DIN ISO 11798	delicada con la piel, dermatológicamente comprobado	REACH conforme
7012 MCI	000.000.000	NEGRO		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
7012 MCI	226.000.060	ROJO		●		●	●	●	●	●	●		●	●
7012 MCI	000.094.168	AZU		●		●	●	●	●	●	●			●
7012 MCI	000.154.133	VERDE		●		●	●	●	●	●	●		●	●
7012 MCI	056.055.144	VIOLETA		●		●	●	●		●	●			●
7012 MCI	134.142.147	GRIS ARDILLA		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	255.221.000	AMARILLO DE ZINC		●		●	●		●					●
7012 MCI	253.196.000	AMARILLO SEÑALES		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	234.101.013	NARANJA INTENSO		●		●	●	●		●	●			●
7012 MCI	205.000.057	ROJO CARMIN		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	197.000.123	PÚRPURA TRÁFICO		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	000.177.230	AZUL LUMINOSO		●		●	●			●				●
7012 MCI	000.140.208	AZUL CELESTE		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	134.190.096	VERDE AMARILLENTO		●		●	●			●	●			●
7012 MCI	195.100.061	MARRÓN		●		●	●	●		●				●
7012 MCI	240.077.152	HOT PINK		●		●		●						●
7012 MCI	220.106.080	UV ROSA SALMÓN				●		●			●			●
7012 MCI	128.194.150	UV VERDE SIGNAL				●		●						●
7012 MCI	207.208.210	UV INVISIBLE				●		●						●
7011		NEGRO		●	●						●		●	●
7011		ROJO		●	●						●		●	●
7011		AZU		●	●						●			●
7011		VERDE		●	●						●		●	●
7011		VIOLETA		●	●						●			●
7750		NEGRO		●				●					●	●
7021		NEGRO	●											●
7021		ROJO	●											●
7021		AZU	●											●
7021		VERDE	●											●
7021		VIOLETA	●											●
7021		BLANCO	●											●




# EL PRINCIPIO DE VALOR AÑADIDO DE TRODAT

Nuestro entusiasmo y nuestro compromiso por la mejora continua impulsan y sustentan la búsqueda constante de innovaciones. El objetivo explícito en todas las áreas del grupo Trodat es convertir a nuestros socios en líderes por delante de la competencia. Porque los productos originales Trodat simplemente le aportan más a nuestros clientes. Mayores posibilidades. Mayor diferenciación. Mayor éxito.

Y, POR LO TANTO ¡MAYOR ALEGRÍA!

Porque el sistema de valor añadido de Trodat recompensa la lealtad y porque los asociados de Trodat se tornan aún más atractivos para los compradores de sellos. Los distintos módulos del sistema ya ocupan una posición destacada en el mercado, pero brindan su particular plus de valor especialmente en el uso conjunto. El sistema de valor añadido de Trodat es más que la suma de sus partes.



De la combinación de estos productos y servicios resulta el particular beneficio del cliente de Trodat. Los clientes satisfechos simplemente constituyen la base para el éxito de ventas.



SELLO LÁSER WEBSHOP

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT



# trodats<sup>®</sup>

## SELLOS TRODAT

CLARAMENTE SUPERIORES

Por el diseño moderno, la extraordinaria funcionalidad y el uso de los mejores materiales, los sellos Trodat siempre son únicos. El Trodat Professional, el sello de oficina para uso frecuente y preciso. El Trodat Printy 4.0, climáticamente neutro. De serie, más pequeño, más ligero y con elevado porcentaje de plástico reciclado. Trodat Pocket Printy – ¡Deslice y selle! Un mecanismo sencillo e intuitivo que permite usar el sello con una sola mano. Y usted, como especialista en marcaje, puede satisfacer los deseos de sus clientes en relación a personalización y diferenciación. Porque gracias al Multi Color Impression, cada sello Trodat puede convertirse en un exclusivo sello multicolor absolutamente personal.



# trotec

## TROTEC LASER

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA PARA SELLOS

Trotec Laser GmbH, filial del grupo Trodat GmbH, es líder mundial en la fabricación de equipos láser para fabricantes de sellos, grabadores y rotulistas.

En estos últimos años, Trotec también se ha hecho un nombre en relación a las aplicaciones industriales. Los láser de Trotec para grabar y cortar son imprescindibles para la fabricación rentable de sellos de alta calidad.

Trotec es también responsable del desarrollo y posterior aplicación para la producción en serie de sellos de impresión multicolor (Multi Color Impression) con tecnología láser.



# uTypia

## UTYPIA

LAS NUEVAS SOLUCIONES DE TIENDA VIRTUAL

El comercio online se ha transformado en un canal de venta esencial dentro del ámbito de los sellos. Amplias funcionalidades y opciones de integración hacen de la solución para Internet uTypia de Trodat el software líder en tiendas virtuales de sellos para productos personalizables. uTypia ofrece soluciones tanto para fabricantes de sellos, vendedores de artículos para oficinas y revendedores. Las versiones de tienda uTypia Business 6 y uTypia consumernext están orientadas a las diversas necesidades de los grupos destinatarios B2B y B2C. Además, el configurador uTypia puede ser integrado perfectamente en otros sistemas de tienda y sistemas de e-procurement. Así, ofrecemos una solución completa para todas las áreas y entregamos la correspondiente solución uTypia llave en mano a nuestros clientes.



**BÄUMLER**  
UMWELTECHNIK  
SIMULATIONSANLAGEN  
MESS- & KLIMATECHNIK

Cherubinstraße 22 • 1220 Wien  
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900  
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE  
01 / 699 99 10

# 02 TROTEC LASER

Trotec Laser GmbH es una empresa líder internacional en tecnología láser que establece constantemente nuevos estándares. Como parte del grupo empresarial Trodat Trotec, el líder europeo en innovación desarrolla, produce y comercializa máquinas láser, así como material de grabado. Grabado, corte y etiquetado de una gran variedad de materiales.

Setting New Standards: Como líder en innovación, establecemos nuevos estándares en el sector del láser con el objetivo de que nuestros clientes obtengan una mayor rentabilidad a través de la innovación.

- > Soluciones completas: benefíciense de la combinación perfecta entre máquina láser, software láser, sistema de extracción y goma láser
- > Software láser Ruby®: Ruby® garantiza que su trabajo diario con el láser vaya como la seda. Con un flujo de trabajo sencillo y rápido desde el concepto inicial hasta el producto. Una configuración en red, basada en la web y digital hasta la médula.
- > Robustos y duraderos: los sistemas de corte y grabado láser de Trotec han sido diseñados para un uso intensivo. Gran fiabilidad y alta calidad de los resultados de corte y grabado garantizadas durante muchos años.
- > Presencia local: Los láseres de Trotec se desarrollan y fabrican en Austria; están instalados en más de 90 países de todo el mundo y reciben mantenimiento a nivel local.



## ¿POR QUÉ UTILIZAR TECNOLOGÍA LÁSER?

- > Producción eficiente y flexible: piezas individuales o producción en serie. Los tiempos de producción en la fabricación de sellos pueden reducirse gracias a la automatización de los procesos de las máquinas de grabado láser. Por tanto, el grabado de sellos con máquinas láser se ha convertido en la norma para la fabricación de sellos. La productividad en el grabado láser de sellos también aumenta considerablemente gracias a las innovadoras funciones del software láser. Los patrones más finos y los sellos multicolores se pueden realizar sin ninguna complejidad.
- > Máxima calidad de grabado y corte en la fabricación de placas de texto: para textos, logotipos o imágenes
- > Producción respetuosa con el medio ambiente



TROTEC LASER

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT



# trotec




Producción de sellos con tecnología láser: ¡beneficio asegurado!  
Con solo 1 sello al día financia los costes de inversión  
de un láser Trotec (con financiación de leasing en 48 meses)

## RAYJET GRABADORA LÁSER COMPACTA

- > Captar fácilmente nuevos clientes: un sinfín de aplicaciones posibles
- > Instalación sencilla:  
La máquina Rayjet ya está calibrada y lista para usar. Plug and Ray – ¡solo tiene que conectar y grabar!
- > Software con diseño intuitivo
- > Mantenimiento mínimo:  
No se desgasta, tecnología RayPack, no se necesitan herramientas especiales

[www.rayjetlaser.com](http://www.rayjetlaser.com)



## GRABADORA LÁSER SPEEDY DISEÑADA PARA LA EFICIENCIA



- > El tiempo es oro: el tiempo dedicado a cada tarea láser es determinante para el éxito de su negocio. Aumente su capacidad de producción con una velocidad de grabado de 4,3 m/s y 5 g, así como una potencia láser de hasta 120 vatios.
- > Todas las aplicaciones imaginables de un láser CO<sub>2</sub>, pero también un marcado por recocido o grabado de metal, se pueden realizar en un abrir y cerrar de ojos.  
La característica especial de la tecnología patentada Flexx Technologie™: dependiendo del material, las dos fuentes láser se activan alternativamente, en una sola tarea, sin cambiar manualmente el tubo láser, el foco o la lente.
- > Las grabadoras láser Speedy están equipadas con el nuevo software láser Ruby®. Cree elementos gráficos, fotográficos y de texto y, gracias al flujo de trabajo integrado, realice ajustes rápidamente. Con un software que es al mismo tiempo un programa láser y un programa de gráficos. Y una interfaz de usuario inspiradora.
- > Los sistemas de extracción Atmos y las grabadoras láser Speedy forman un sistema perfectamente coordinado y, por tanto, una solución global limpia y segura que garantiza una simplicidad de manejo.

[www.troteclaser.com](http://www.troteclaser.com)



> Más información en: [www.troteclaser.com](http://www.troteclaser.com)



# 02 TIENDA INTEGRAL MATERIALES GRABABLES TROTEC


En su calidad de líder del mercado en sistemas láser para grabado, corte y marcado, Trotec tiene una larga historia entregando insumos para su procesamiento con láser o máquinas rotativas.

La gama de productos incluye laminados, acrílico, madera y papel, así como metales, accesorios y piezas pequeñas para trabajar con láser. Esta gama de productos se complementa con una serie de clásicos favoritos como acrílico, metales y sellos terminados grabables.

## TRABAJE EFICIENTEMENTE CON PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

- > Baja cantidad de residuos expuestos mientras se graba
- > Grabe eficientemente con menos pasadas
- > Muy pocas veces quedan bordes pegajosos después del corte con láser
- > Mínimos requerimientos de limpieza
- > Consistencia en calidad y colores
- > Materiales de alta durabilidad

## EL MATERIAL ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN



TROTEC LASER

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT



# BUSQUE ONLINE SU MATERIAL TROTEC PARA GRABADO

## APROVECHE LOS BENEFICIOS ONLINE



Ahorre su valioso tiempo.



Obtenga una síntesis completa de todos los productos.




Accesible las 24 horas, los 7 días de la semana.



Benefíciense con las sugerencias y trucos de nuestros expertos.



Sea el primero en tener información sobre nuevos productos y ofertas.



ENCUÉTRANOS EN:

**[www.trotec-materials.com](http://www.trotec-materials.com)**

TROTEC, EXPERTO EN MATERIALES PARA GRABADO Y LÁSER

En Trotec tenemos más de 20 años de experiencia en materiales para grabado láser y mecánico, con lo que hemos adquirido un conocimiento inigualable que compartimos con nuestros clientes. Nuestro propósito es asistir a nuestros clientes en la mejora de su rentabilidad y productividad proveyendo materiales Trotec que ofrecen resultados superiores y ofreciendo soluciones integrales para materiales y máquinas láser. Benefíciense con las sugerencias y trucos de nuestros expertos, así como de nuestros servicios adicionales, tales como cortes a medida.

# trotec

# 03 VENTA ONLINE! SOLUCIONES DE INTERNET UTYPYA


Comercio electrónico con uTypia – ¡La solución correcta para cada grupo destinatario!

Trodat ofrece a sus clientes desde hace más de 20 años un software de tienda virtual denominado "uTypia". Desde entonces, numerosos comerciantes han implementado con éxito uTypia, que ha pasado a ser una parte fundamental de su estrategia de ventas. Más de 600 tiendas en todo el mundo utilizan actualmente uTypia online.

Fabricantes de sellos, vendedores de artículos para oficinas y revendedores: uTypia ofrece la solución adecuada para cada segmento de clientes.

Y para que nuestros asociados puedan dar entera satisfacción a las necesidades de sus clientes, existen dos variantes de la tienda virtual uTypia: La tienda uTypia Consumernext está indicada para atender a los clientes privados y las pequeñas empresas. Las principales características de esta solución son un diseño para compras moderno y atractivo que brinda una imagen profesional y condiciones técnicas ideales para la optimización de motores de búsqueda (SEO).

La solución integral uTypia Business ó está orientada a las necesidades de las empresas. Las tiendas virtuales de uTypia están estructuradas de forma flexible y por ello, se pueden adaptar a los requerimientos y necesidades individuales de cada cliente.



¿QUÉ PRODUCTOS PUEDEN VENDERSE ONLINE CON AYUDA DE UTYPYA?

- > Sellos de todo tipo (redondos, de texto, fechadores, Multi Color)
- > Productos de grabado (rótulos, trofeos y placas de reconocimiento,...)
- > Productos de impresión y personalización (tarjetas de visita, etiquetas, camisetas,...)
- > Artículos publicitarios personalizados (tazas, llaveros, mouse pads,...)
- > Productos no personalizables de todo tipo



UTYPYA WEBSHOP

EL PRINCIPIO DEL VALOR AÑADIDO DE TRODAT



## UTYPIA BUSINESS 6

uTypia Business versión 6 es una solución integral de uTypia con especial enfoque en el área B2B. Numerosas funcionalidades facilitan el proceso de compra para los clientes corporativos. Permite ofrecer condiciones específicas para los clientes en lo que respecta a los productos disponibles, precios, descuentos, condiciones de entrega y de pago, y también se pueden realizar plantillas según el diseño corporativo. Además, el configurador uTypia puede ser integrado perfectamente en otros sistemas de tienda y sistemas de e-procurement.

## UTYPIA CONSUMER NEXT

uTypia Consumer Next está especialmente diseñada para la venta de productos personalizables a clientes privados y pequeñas empresas. Un proceso de compra intuitivo en sólo cuatro pasos hace que la compra de productos personalizables sea sencillo incluso para usuarios inexpertos. El diseño atractivo ayuda al cliente a sentirse bien durante el proceso de compra. El software está optimizado técnicamente para motores de búsqueda. El atractivo y moderno diseño de la tienda otorga una imagen profesional, y se dan las condiciones técnicas ideales para la optimización del motor de búsqueda (SEO). La base de la tienda online es Magento, uno de los sistemas de software online más conocidos y usuales; el software uTypia está integrado para configurar los productos personalizables. Por lo tanto, se reúnen las ventajas de ambos sistemas, ofreciendo la mejor solución posible en el sector B2C de e-commerce para productos personalizables.

## INTEGRACIONES

uTypia dispone de un gran know-how en el área de las integraciones y puede conectarse con todos los sistemas habituales de e-procurement. El proceso de compra de productos personalizados pasa a ser más eficiente, las partes involucradas en el proceso pueden ahorrar tiempo y dinero. También las integraciones de "tienda en tienda" son cada vez más habituales, ya que los revendedores desean ofrecer productos personalizables en sus tiendas. uTypia puede integrarse de manera tal, que el usuario puede diseñar la personalización del producto por sí mismo en uTypia (p. ej. composición del sello).

Además - NUEVO - se le ofrecerá una ampliación para Magento y el conector para Shopware. Así, las funciones existentes de Magento, Shopware o Prestashop pueden combinarse de forma óptima con las opciones de customización de uTypia.

## UTYPIA VOUCHER


La solución de vale uTypia es una solución de vale que permite a sus clientes especificar online la composición del producto de vale comprado.

El cliente compra, por ejemplo, un marco de sello en una tienda regular y entonces diseña la placa de texto online utilizando el número de vale.

Aquí el usuario puede editar y formatear texto, posicionar un marco, subir y posicionar con precisión aplicaciones publicitarias y revisar todos los cambios en una vista previa de la composición.

Usted guarda los ajustes y el franqueo prepago para la tarjeta postal de "reembolso" y obtiene detalles de dirección claramente legibles.

Puede ampliarse fácilmente para incluir otros productos y sellos de patrón. También puede usarse para el reembolso de tarjetas de vale, donde después de haber hecho la composición online, se envía el producto completo.



LAS SOLUCIONES UTYPIA MÁS IMPORTANTES

> Encontrará más información en: [www.uTypia.com](http://www.uTypia.com)



## BLÍSTER TRODAT




DB11  
133mm x 225mm




DB22  
82mm x 210mm

## ENVASE DE CARTÓN TRODAT



## ENVASE MÚLTIPLE TRODAT



## ENVASE DISPLAY TRODAT








## SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO, DE METAL

PROFESSIONAL	Medida impresión máx. (mm)	Alto caract. (mm)	MCI	monocolor	bicolor	Envase	An x Al x Pr (mm)	Peso		Pág.
5200	41 x 24		✓	6/50		✓	88 x 51 x 161	225,5g	✓	12
5203	49 x 28		✓	6/53		✓	88 x 51 x 161	240g	✓	12
5204	56 x 26		✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	274g	✓	12
5205	68 x 24		✓	6/55		✓	115 x 45 x 158	253g		13
5206	56 x 33		✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	273g	✓	13
5274	60 x 40		✓	6/58		✓	188 x 111 x 72	389g		13
5208	68 x 47		✓	6/58		✓	188 x 111 x 72	381g		13
5211	85 x 55		✓	6/511		✓	135 x 80 x 216	440g		14
5212	116 x 70		✓	6/512		✓	172 x 94 x 244	767g		14
52045	Ø 45		✓	6/15		✓	88 x 69 x 183	292g	✓	14
5430	41 x 24	4	✓	6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	238,5g	✓	15
5431	41 x 24	3	✓	6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	238,5g		15
5440	49 x 28	4	✓	6/53	6/53/2	✓	88 x 51 x 161	253g	✓	15
5460	56 x 33	4	✓	6/56	6/56/2	✓	98 x 57 x 167	286g	✓	16
5474	60 x 40	4	✓	6/58	6/58/2	✓	188 x 111 x 72	403g		16
5480	68 x 47	4	✓	6/58	6/58/2	✓	188 x 111 x 72	395g		16
54110	85 x 55	4	✓	6/511	6/511/2	✓	135 x 80 x 216	470g		16
54120	116 x 70	4	✓	6/512	6/512/2	✓	172 x 94 x 244	778g		17
54126	116 x 70	4	✓	6/512	6/512/2	✓	172 x 94 x 244	789g		17
54045	Ø 45	4	✓	6/15	6/15/2[R]	✓	88 x 69 x 183	292g		18
5466/PL	56 x 33	4	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	295g		18
5030		4		6/50		✓	88 x 51 x 161	237,5g	✓	19
5430/L		4		6/50	6/50/2	✓	88 x 51 x 161	240,3g	✓	19
5440/L		4		6/53	6/53/2	✓	88 x 51 x 161	255,7g	✓	19
5460/L		4		6/56	6/56/2	✓	98 x 57 x 167	289,3g	✓	19
5117		4		6/56		✓	98 x 57 x 167	289g	✓	19
5546		4		6/50		✓	88 x 51 x 161	238,5g		20
5558		5		6/56		✓	98 x 57 x 167	287g		20
5558/PL	56 x 33	5	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	293g		20
55510		5		6/56		✓	98 x 57 x 167	289g		20
55510/PL	56 x 33	5	✓	6/56		✓	98 x 57 x 167	295g		20
55512		5		6/58		✓	188 x 111 x 72	400g		21
55418		4		6/58		✓	188 x 111 x 72	402g		21

PROFESSIONAL TYPOMATIC	Línea	Juego imprentilla (mm)	Alto caract. (mm)	monocolor	bicolor	Envase	An x Al x Pr (mm)	Peso		Pág.
5253 typo	6	3 & 4		6/53			88 x 51 x 161	275,5g	✓	22
52040 typo	R1, R1,5, R2	3		6/52040	6/52040/2		88 x 67 x 171	251g	✓	22
5435 typo	2	4	4	6/50	6/50/2		88 x 51 x 161	268g	✓	22
5465 typo	4	3 & 4	4	6/56	6/56/2		98 x 57 x 167	316,5g	✓	23
5485 typo	6	3 & 4	4	6/58	6/58/2	✓	211 x 135 x 70	425,5g		23
54510 typo	8	3 & 4	4	6/511	6/511/2	✓	155 x 82 x 206	520g		23





















































**SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO, DE PLÁSTICO**

PRINTY	Medida impresión máx. (mm)	Alto caract. (mm)	Color de Carcasa	 MCI	 monocolor	 bicolor		Envase An x Al x Pr (mm)	Peso		Pág.
4907	13 x 6		■		6/4907		✓	29 x 22 x 50	17,1g		25
4908	15 x 7		■ ■ ■		6/4908		✓	33 x 29 x 66	27,5g	✓	25
4910	26 x 9		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4910		✓	61 x 29 x 70	38g	✓	25
4911	38 x 14		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4911		✓	58 x 35 x 73	49g	✓	26
4912	47 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4912		✓	67 x 40 x 83	68g	✓	26
4912 Office	47 x 18		■		-	6/4912/2	✓	67 x 40 x 83	68g	✓	43
4912 ID protec.	47 x 18		■		6/4912			133 x 38 x 225	69g	✓	43
4913	58 x 22		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4913		✓	79 x 44 x 90	90g	✓	26
4914	65 x 26		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4914		✓	83 x 47 x 98	112g	✓	26
4915	70 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4915		✓	104 x 46 x 104	124g	✓	27
4918	75 x 15		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4918		✓	92 x 37 x 78	90g		27
4925	82 x 25		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4925		✓	110 x 47 x 95	171g		27
4926	75 x 38		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4926		✓	102,5 x 59,5 x 120	132g		28
4927	60 x 40		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4927		✓	89 x 62 x 121,5	154g		28
4928	60 x 33		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4928		✓	88,5 x 55,5 x 110	154g		28
4929	50 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4929		✓	77,5 x 52 x 104,5	117g		28
4931	70 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4931		✓	89 x 50 x 103	122g		29
44045	45 x 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/44045		✓	68 x 50 x 100	81g		32
44055	55 x 35		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/44055		✓	83 x 53 x 117	114g		32
4612	∅ 12		■ ■ ■ ■ ■		6/4612		✓	25 x 27 x 66	16g		31
46019	∅ 19		■ ■ ■ ■ ■		6/46019		✓	37 x 76 x 45	43g		31
46025	∅ 25		■ ■ ■ ■ ■		6/46025		✓	43 x 76 x 45	52g		31
4630	∅ 30		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4630		✓	51 x 49 x 104	66,7g		31
4638	∅ 38		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4638		✓	60 x 59 x 115	85,5g		31
4642	∅ 42		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4642	6/4642/2R	✓	64 x 64 x 87	107g		31
4645	∅ 45		■ ■ ■ ■ ■	✓	6/4645		✓	70 x 69 x 94	120g		32
46050	∅ 50		■		6/46050		✓	72 x 72 x 105	162g		32
4916	70 x 10		■		6/4916		✓	98 x 26 x 64	58g		27
4917	50 x 10		■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	60g		27
4941 (4760)	41 x 24		■	✓	6/4750		✓	125 x 65 x 43	83g		29
4921	12 x 12		■ ■ ■ ■ ■		6/4921		✓	29 x 27 x 69	24,5g		29
4922	20 x 20		■ ■ ■ ■ ■		6/4922		✓	36 x 34 x 80	32,5g		29
4933	25 x 25		■ ■ ■ ■ ■		6/4933		✓	44,5 x 39,5 x 90	60g		30
4923	30 x 30		■ ■ ■ ■ ■		6/4923		✓	52 x 47 x 98	70g		30
4924	40 x 40		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		6/4924	6/4924/2	✓	64 x 59 x 118	127,5g		30
4729	50 x 30	4	■	✓	6/4929	6/4929/2	✓	77,5 x 52 x 113,5	156,3g		33
4727	60 x 40	4	■	✓	6/4927	6/4927/2	✓	89 x 62 x 129,5	169g		33
4726	75 x 38	3	■	✓	6/4926	6/4926/2	✓	102,5 x 59,5 x 129	188g		33
4731	70 x 30	3	■	✓	6/4931	6/4931/2	✓	89 x 50 x 112	132g		34
43132	32 x 32	2,8	■		6/43032	6/43032/2	✓	54 x 54 x 113	90g		34
46119	∅ 19	2,8	■		6/46019		✓	37 x 85 x 40	48g		35
46125	∅ 25	3	■		6/46025		✓	43 x 85 x 45	59g		35
46130	∅ 30	3	■	✓	6/46030	6/46030/2	✓	51,5 x 51,5 x 108	79g		35
46140	∅ 40	3	■	✓	6/46040		✓	63 x 62 x 130	112g		35
46145	∅ 45	3	■	✓	6/46045	6/46045/2	✓	70 x 67 x 136	113g		36
46140U	∅ 40	3	■		6/46040		✓	63 x 63 x 130	113g	✓	36
4724	40 x 40	4	■		6/4924	6/4924/2	✓	63 x 59 x 127	127g		35
4750	41 x 24	4	■	✓	6/4750	6/4750/2	✓	125 x 65 x 43	93g	✓	34
4750/L	41 x 24	3	■	✓	6/4750	6/4750/2	✓	225 x 133,5 x 42	103g	✓	34
4800		3	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	70g	✓	36
4820		4	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	70g	✓	36
4810		3,8	■		6/4910		✓	43 x 27 x 77	32g	✓	36
4813	26 x 9	3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	58g		36
4816		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	56g	✓	37
4816/PL	51 x 5	3,8	■		6/4817	6/4817/2	✓	74 x 31 x 91	56g	✓	37
4817		3,8	■		6/4817		✓	74 x 31 x 91	99g	✓	37
4822		4	■		6/4911		✓	70 x 31 x 99	85g	✓	37
4836		3,8	■		6/4910		✓	43 x 27 x 77	32g	✓	37

































## TRODAT CARTUCHO DE TINTA

Cartucho de tinta PROFESSIONAL	Compatible con PROFESSIONAL	 MCI	 monocolor	 bicolor	 10 u.	 2 u.	 3 u.	Pág.
6/52040	52040, 54140	✓			✓	✓		92
6/52040/2R	52040				✓			92
6/15	52045, 54045	✓			✓	✓		92
6/15/2	54045			✓	✓			92
6/15/2R	54045				✓			92
6/50	5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5546, 5435	✓			✓	✓	✓	92
6/50/2	5430, 5430L, 5431, 5435			✓	✓	✓	✓	92
6/53	5203, 5440, 5440/L, 5253	✓			✓	✓	✓	92
6/53/2	5440, 5440/L			✓	✓	✓	✓	92
6/55	5205	✓			✓	✓		92
6/56	5204, 5206, 5460, 5460/L, 5117, 5558, 5558/PL, 55510, 5465, 55510/PL, 5466, 5466PL	✓			✓	✓	✓	92
6/56/2	5460, 5460/L, 5465			✓	✓	✓	✓	92
6/57	5207, 5470	✓			✓	✓		92
6/57/2	5470			✓	✓	✓		92
6/58	5208, 5480, 5274, 5474, 55418, 55512, 5485	✓			✓	✓	✓	92
6/58/2	5480, 5474, 5485			✓	✓	✓		92
6/511	5211, 54110, 54510	✓			✓	✓		92
6/511/2	54110, 54510			✓	✓	✓		92
6/512	5212, 54120, 54126	✓			✓	✓		92
6/512/2	54120, 54126			✓	✓	✓		92

Cartucho de tinta PRINTY	Compatible con PRINTY	 MCI	 monocolor	 bicolor	 10 u.	 2 u.	 3 u.	Pág.
6/43032	43132				✓			93
6/43032/2	43132			✓	✓			93
6/44045	44045	✓			✓			93
6/44055	44055	✓			✓	✓		93
6/4612	4612				✓			93
6/46019	46019, 46119				✓	✓		93
6/46025	46025, 46125				✓	✓		93
6/46030	46030, 46030 typo, 46130	✓			✓	✓		93
6/46030/2	46130	✓		✓	✓	✓		93
6/4630	4630	✓			✓	✓	✓	93
6/4638	4638	✓			✓	✓		93
6/46040	46040, 46040 typo	✓			✓	✓		93
6/46040/2	46140			✓	✓	✓		93
6/46040/2R	46140, 46140U				✓			93
6/4642	4642	✓			✓	✓		93
6/4642/2R	4642				✓			93
6/46045	46045, 46145, 46045 typo	✓			✓	✓		93
6/46045/2	46145			✓	✓			93
6/4645	4645	✓			✓			93
6/46050	46050				✓			93
6/4750	4941 (4760), 4755, 4750, 4750/L				✓	✓	✓	93
6/4750/2	4750, 4750/L, 4755			✓	✓	✓	✓	93
6/4850	4850, 4850/L				✓	✓		93
6/4850/2	4850, 4850/L			✓	✓	✓		93
6/4907	4907							93
6/4908	4908				✓	✓		93
6/4910	4910, 4810, 4836				✓	✓	✓	93
6/4911	4911, 4911 typo, 4800, 4820, 4822, 4846, 4951	✓			✓	✓	✓	93
6/4912	4912, 4912 typo, 4952, 496201-04	✓			✓	✓	✓	93
6/4913	4913, 4913 typo, 4953	✓			✓	✓	✓	93
6/4914	4914	✓			✓	✓		93


TRODAT se reserva el derecho a cambiar el diseño de sus artículos publicitarios.




Cartucho de tinta PRINTY	Compatible con PRINTY	 MCI	 monocolor	 bicolor	 10 u.	 2 u.	 3 u.	Pág.
6/4915	4915	✓			✓	✓	✓	93
6/4916	4916, 4916 typo	✓			✓	✓		93
6/4817	4917, 4813, 4817, 4812, 48313				✓	✓	✓	93
6/4918	4918				✓	✓		93
6/4921	4921, 492150				✓	✓		93
6/4922	4922				✓	✓		93
6/4923	4923, 4930				✓	✓		93
6/4923/2R	4923, 4930				✓			93
6/4924	4924, 4940, 4724, 4740				✓	✓		93
6/4924/2	4724			✓	✓			93
6/4925	4925, 4925 typo	✓			✓	✓		93
6/4926	4926, 4726, 4926 typo	✓			✓	✓	✓	93
6/4926/2	4726			✓	✓			93
6/4927	4927, 4927 typo, 4727, 4727 typo, 4957, 4757	✓			✓	✓	✓	93
6/4927/2	4727, 4757			✓	✓	✓		93
6/4928	4928, 4928 typo, 4958	✓			✓	✓		93
6/4929	4929, 4729, 4929 typo	✓			✓	✓		93
6/4929/2	4729, 4729 typo			✓	✓	✓		93
6/4931	4931, 4731, 4931 typo	✓			✓	✓		93
6/4931/2	4731			✓	✓	✓		93
6/4933	4933				✓	✓		93
6/9511	9511, 9511 typo	✓			✓	✓	✓	93
6/9512	9512, 9512 typo	✓			✓			93
6/9413	9413	✓			✓			93
6/9425	9425	✓			✓	✓		93
6/9430	9430	✓			✓	✓		93
6/9440	9440, 9440 typo	✓			✓	✓		93

## SELLOS MANUALES




















CLASSIC	Placa de texto		Medida de la fecha (mm)		Envase		Pág.
	Nº.	max. Medidas (mm)			An x Al x Pr (mm)	Peso	
<b>2910</b>	P01	50 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.5g	72
	P02	51 x 38	4	✓	68 x 52 x 107	118.8g	72
	P03	54 x 24	4	✓	68 x 52 x 107	118g	72
	P04	54 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.3g	72
	P05	54 x 34	4	✓	68 x 52 x 107	117g	72
	P06	60 x 35	4	✓	68 x 52 x 107	120g	72
	P07	60 x 40	4	✓	68 x 52 x 107	124g	72
	P08	64 x 45	4	✓	77 x 52 x 107	130.6g	72
	P09	70 x 38	4	✓	77 x 52 x 107	127g	72
	P10	70 x 50	4	✓	77 x 52 x 107	138g	72
<b>2910</b>	P20	67 x 44	4	✓	77 x 52 x 107	123g	72
	P30	ø 51	4	✓	77 x 52 x 107	120g	72
	U12	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	130g	72
	U24	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	134g	72
<b>2400</b>	No. 22	38 x 25	3	✓	47 x 96 x 41	140g	70
	No. 23	39 x 26	3	✓	47 x 96 x 41	140 g	70
	No. 24	ø 37	3	✓	47 x 96 x 41	142.1g	70
<b>2410</b>	No. 02	50 x 37	4	✓	60 x 45 x 118	166g	71
	No. 03	43 x 30	4	✓	60 x 45 x 118	156g	71
	No. 04	54 x 35	4	✓	60 x 45 x 118	161g	71
	No. 05	67 x 44	4	✓	72 x 51 x 119	178g	71
	No. 08	54 x 36	4	✓	60 x 45 x 118	166g	71
	No. 13	ø 47	4	✓	72 x 51 x 119	151g	71
	No. 16	51 x 30	4	✓	60 x 45 x 118	166g	71
	No. 17	61 x 40	4	✓	72 x 51 x 119	173g	71
No. 18	47 x 47	4	✓	72 x 51 x 119	173g	71	







CLASSIC	Placa de texto		Medida de la fecha (mm)		Envase		Pág.
	Nº.	max. Medidas (mm)			An x Al x Pr (mm)	Peso	
2210		47 x 30	4		180 x 118 x 85	640g	70
2210/L		47 x 30	4		180 x 118 x 85	630g	70
2226		67 x 30	Double dater 4	✓	80 x 36 x 87	73g	70


CLASSIC	Medida de caracteres (mm)	Nº. cifras			Pág.	CLASSIC	Medida de caracteres (mm)	Nº. cifras		Pág.
1000	3		10	✓	73	15510	5	10	10	74
1004	3		10		73	15512	5	12	10	74
1010/MA/ISO	4		50	✓	73	15514	5	14	10	74
1014	4		10		73	1574	7	4	5	74
1020/MA/ISO	5		50	✓	73	1576	7	6	5	74
1030	9		10		73	1578	7	8	2	74
1117/1117/L	4		10	✓	73	1594	9	4	5	74
1534	3	4	10		74	1596	9	6	5	74
1536	3	6	10		74	1598	9	8	2	74
1538	3	8	10		74	15910	9	10	2	74
15310	3	10	10		74	15912	9	12	2	74
15312	3	12	10		74	15124	12	4	2	75
15320	3	20	10		74	15126	12	6	2	75
1544	4	4	10		74	15128	12	8	2	75
1546	4	6	10	✓	74	15154	15	4	2	75
1548	4	8	10		74	15156	15	6	2	75
15410	4	10	10		74	15158	15	8	2	75
15412	4	12	10		74	15184	18	4	2	75
1554	5	4	10		74	15186	18	6	2	75
1556	5	6	10	✓	74	15188	18	8	2	75
1558	5	8	10		74	151810	18	10	2	75

## SELLOS ESPECIAL

Compatible con JUSTRITE SI						Pág.
SI -PL	SI -FB	SIN	SID			
SI 31-PL	SI 31-FB	SIN 00-4, SIN 0-4, SIN 1-4, SIN 2-4, SIN 2-5, SIN 00-6 SIN 0-6, SIN 1-6, SIN2-6	SID-0 SID-1		✓	87
SI 32-PL	SI 32-FB	SIN 2-7, SIN 00-8, SIN 0-8, SIN 1-8 SIN 2-8, SIN 00-10, SIN 0-10, SIN 1-10			✓	87
SI 33-PL	SI 33-FB	SIN 00-12, SIN 0-12, SIN 1-12, SIN 2-10, SIN 2-12 SIN 00-14, SIN 0-14, SIN 1-14			✓	87
SI 34-PL	SI 34-FB	SIN 2-14, SIN 00-16, SIN 0-16, SIN 1-16, SIN 00-18, SIN 0-18			✓	87
SI 41-PL	SI 41-FB				✓	87
SI 42-PL	SI 42-FB				✓	87
SI 43-PL	SI 43-FB				✓	87
SI 44-PL	SI 44-FB				✓	87
SI 51-PL	SI 51-FB	SIN 2 1/2-4, SIN 3-4, SIN 2 1/2-6, SIN 3-6, SIN 2 1/2-8			✓	87
SI 52-PL	SI 52-FB	SIN 3-8			✓	87
SI 53-PL	SI 53-FB	SIN 3-9, SIN 2 1/2-10, SIN 2 1/2-11			✓	87
SI 54-PL	SI 54-FB	SIN 3-10, SIN 2 1/2-12, SIN 3-12, SIN 3-13 SIN 2 1/2-14, SIN 2 1/2-15			✓	88
SI 92-PL	SI 92-FB				✓	88
SI 93-PL	SI 93-FB				✓	88
SI 94-PL	SI 94-FB				✓	88
SI 104-PL	SI 104-FB				✓	88
SI 105-PL	SI 105-FB				✓	88

MODELO	Juego imprentilla (mm)	Color de Carcasa				Envase	Peso		Pág.
6512 Typo	12	■	-	9052	✓	An x Al x Pr (mm)	223 x 125 x 60	588g	91


## PREENTINTADO

ULTIMARK incl. Placa de texto	Medida impresión máx. (mm)		Peso	Pág.	ULTIMARK Placa de texto	Negro	Azul	Sin entintar	Pág.
UM-02	10 x 35	✓	41g	67	UM-02	✓	✓	✓	67
UM-04	11 x 37	✓	65g	66	UM-04	✓	✓	✓	67
UM-05	15 x 46	✓	76g	66	UM-05	✓	✓	✓	67
UM-06	15 x 59	✓	59g	66	UM-06	✓	✓	✓	67
UM-08	15 x 71	✓	92g	66	UM-08	✓	✓	✓	67
UM-10	21 x 59	✓	92g	66	UM-10	✓	✓	✓	67
UM-12	21 x 72	✓	98g	66	UM-12	✓	✓	✓	67
UM-14	21 x 97	✓	132g	66	UM-14	✓	✓	✓	67
UM-16	27 x 46	✓	83g	66	UM-16	✓	✓	✓	67
UM-23	34 x 59	✓	104g	66	UM-23	✓	✓	✓	67
UM-24	34 x 72	✓	129g	66	UM-24	✓	✓	✓	67
UM-26	34 x 97	✓	150g	66	UM-26	✓	✓	✓	67
UM-28	46 x 46	✓	98g	66	UM-28	✓	✓	✓	67
UM-30	46 x 97	✓	162g	66	UM-30	✓	✓	✓	67
UM-32	59 x 71	✓	155g	66	UM-32	✓	✓	✓	67
UM-34	72 x 97	✓	199g	66	UM-34	✓	✓	✓	67
UM-17R	Ø 17	✓	28g	67	UM-17R	✓	✓	✓	67
UM-35R	Ø 35	✓	53g	67	UM-35R	✓	✓	✓	67
UM-45R	Ø 45	✓	65g	67	UM-45R	✓	✓	✓	67
UM-20SQ	20 x 20	✓	35g	67	UM-20SQ	✓	✓	✓	67
UM-25SQ	25 x 25	✓	41g	67	UM-25SQ	✓	✓	✓	67

ULTIMARK FLASH TINTA	Contenido	Color
UM-INK	0,95 l	Negro
UM-INK	0,95 l	Rojo
UM-INK	0,95 l	Azul
UM-INK	0,95 l	Verde
UM-INK	0,95 l	Violeta

ULTIMARK TINTA DE REENTINTAR	Conte- nido	Conte- nido	Color
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Negro
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Rojo
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Azul
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Verde
UM RE-INK	15 ml	60 ml	Violeta

ROYAL MARK LASER INK	Contenido	Color
7090	1 l	Negro
7090	1 l	Rojo
7090	1 l	Azul
7090	1 l	Verde
7090	1 l	Violeta
7091	10 ml	Negro
7091	10 ml	Rojo
7091	10 ml	Azul
7091	10 ml	Verde
7091	10 ml	Violeta

ROYAL MARK	Medida impresión máx. (mm)		Peso	Pág.
RM-02	13 x 51	25 u.	2,7kg	69
RM-04	16 x 42	25 u.	8,3kg	69
RM-06	16 x 64	20 u.	8,2kg	69
RM-08	16 x 89	15 u.	6,8kg	69
RM-10	23 x 57	20 u.	8,2kg	69
RM-12	23 x 76	15 u.	6,8kg	69
RM-14	23 x 102	20 u.	7,3g	69
RM-16	32 x 51	20 u.	8,2kg	69
RM-18	32 x 80	15 u.	8,2kg	69
RM-20	32 x 102	20 u.	7,3kg	69
RM-21	37 x 37	20 u.	9,6kg	69
RM-22	42 x 51	20 u.	9,6kg	69
RM-23	38 x 63	20 u.	10,9kg	69
RM-24	42 x 76	15 u.	8,2kg	69
RM-26	42 x 102	10 u.	6,8kg	69
RM-28	51 x 51	15 u.	8,2kg	69
RM-30	51 x 102	10 u.	8,2kg	69
RM-32	64 x 83	10 u.	8,2kg	69
RM-34	76 x 102	10 u.	9,5kg	69
RM-35	Ø 32	25 u.	8,2kg	69
RM-45	Ø 42	20 u.	8,2kg	69
RM-50	Ø 13	25 u.	3,6kg	69
RM-75	Ø 20	25 u.	6,2kg	69
RM-OV3	32 x 48	20 u.	8,16kg	69

## OBSERVACIONES LEGALES

Los tamaños indicados de las placas de texto son medidas máximas y no responden necesariamente a los tamaños reales de impresión. De acuerdo con la técnica de producción de la placa de texto, éstos pueden ser levemente diferentes. Las representaciones cromáticas dependen de diversos factores, como por ejemplo, el papel, la humedad ambiental, ajustes de monitor, etc. Es posible que haya diferencias en los distintos sistemas cromáticos.


Todos los datos indicados son definiciones de Trodat®. Se recomienda realizar copias de corrección o bien impresiones de muestra. Las impresiones de muestra y los logos representados son de libre invención. Las similitudes con empresas existentes y personas reales son mera coincidencia. ¡La empresa se reserva el derecho a modificar los productos!

Nos reservamos el derecho a equivocaciones, cambios, errores tipográficos y de impresión. Las condiciones generales en vigor pueden consultarse en [www.trodat.net](http://www.trodat.net).



# VIVIMOS

y trabajamos en un mundo global. Como empresa que opera en todo el mundo, consideramos que cuidar nuestro planeta es nuestra responsabilidad. Es por eso que el 70% de los sellos Trodat Professional y Trodat Printy vendidos en todo el mundo son climáticamente neutros, y seguimos incrementando este elevado número. Podremos proteger con éxito nuestro medio ambiente y, por lo tanto, nuestro hogar, solo si lo hacemos juntos.



[www.trodat.net](http://www.trodat.net)

Trodat GmbH  
Linzer Straße 156  
4600 Wels, Austria  
E-Mail: [trodat@trodat.net](mailto:trodat@trodat.net)



Printed in accordance to the Guideline "Low pollutant print products" of the Austrian ecolabel.  
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



**Climate neutral**  
Print product  
[ClimatePartner.com/53401-2108-1007](https://ClimatePartner.com/53401-2108-1007)